

















































		PAGINA Page Seite
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE</b> Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		MNL010.1.00
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK</b> Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		MNL010.1.00.K
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE 10000 RPM</b> Radial driven tool 10000 rpm Radial angetriebenes Werkzeug 10000 rpm		MNL010.1.01
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK 10000 RPM</b> Radial MTSK driven tool 10000 rpm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug 10000 rpm		MNL010.1.01.K
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE ALTA PRESSIONE</b> Radial driven tool high pressure Radial angetriebenes Werkzeug hochdruck		MNL010.1.20
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK ALTA PRESSIONE</b> Radial MTSK driven tool high pressure Radial MTSK angetriebenes Werkzeug hochdruck		MNL010.1.20.K
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE 10000 RPM</b> Radial driven tool 10000 rpm Radial angetriebenes Werkzeug 10000 rpm		MNL010.1.21
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK 10000 RPM</b> Radial MTSK driven tool 10000 rpm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug 10000 rpm		MNL010.1.21.K
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO</b> Radial reinforced driven tool Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert		MNL020.1.00
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MTSK</b> Radial MTSK reinforced driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert		MNL020.1.00.K
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 45mm</b> Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 45mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 45mm		MNL030.1.20
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 45mm</b> Radial driven tool re-directed in Z by 45mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 45mm		MNL033.1.10













		PAGINA Page Seite
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 45mm 10000 RPM</b> Radial driven tool re-directed in Z by 45mm 10000 rpm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 45mm 10000 rpm		MNL033.1.11
<b>MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 45mm</b> Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 45mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 45mm		MNL033.1.30
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5</b> Radial geared-up I=1:5 driven tool Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5		MNL059.1.00
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y</b> Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		MNL080.1.00
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y 10000 RPM</b> Radial single side twin head driven tool in Y 10000 rpm Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y 10000 rpm		MNL080.1.01
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Z</b> Radial single side twin head driven tool in Z Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Z		MNL090.1.00
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE 6 USCITE</b> Radial 6 head driven tool Radial angetriebenes Werkzeug 6 Ausgaenge		MNL110.1.00
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE 6 USCITE 10000 RPM</b> Radial 6 head driven tool 10000 rpm Radial angetriebenes Werkzeug 6 Ausgaenge 10000 rpm		MNL110.1.01
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z</b> Radial inverted driven tool re-directed in Z Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z		MNL120.1.30
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO 50mm ORIENTABILE ±25°</b> Radial ±25° adjustable angle driven tool re-directed by 50mm Radial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±25° achsversetzt um 50mm		MNL135.1.00
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE</b> Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		MNL150.1.10
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK</b> Axial MTSK driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug		MNL150.1.10.K













		PAGINA Page Seite
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 10000 RPM</b> Axial driven tool 10000 rpm Axial angetriebenes Werkzeug 10000 rpm		MNL150.1.11
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK 10000 RPM</b> Axial MTSK driven tool 10000 rpm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug 10000 rpm		MNL150.1.11.K
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE</b> Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		MNL170.1.10
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK</b> Axial MTSK driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug		MNL170.1.10.K
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO</b> Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		MNL180.1.10
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO 1=2:1</b> Axial geared-down 1=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt 1=2:1		MNL190.1.10
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO 1=1:2</b> Axial geared-up 1=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt 1=1:2		MNL200.1.10
<b>MODULO MOTORIZZ. ASSIALE MTSK PER POLIGONATURA INTERNA H=90mm</b> Axial MTSK driven tool for internal polygon-making H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=90mm		MNL231.1.10.K
<b>MODULO MOTOR. ASSIALE 2 USCITE IN Y PER POLIGON. INTERNA H=90mm</b> Axial Single side twin head driven tool in Y for internal polygon-making H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y fuer interne Facettierung H=90mm		MNL233.1.10
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE</b> Axial opposite face twin driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend		MNL240.1.10
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MTSK</b> Axial MTSK opposite face twin driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug halb vorspringend		MNL240.1.10.K
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE 10000 RPM</b> Axial opposite face twin driven tool 10000 rpm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend 10000 rpm		MNL240.1.11






		PAGINA Page Seite
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MTSK 10000 RPM</b> Axial MTSK opposite face twin driven tool 10000 rpm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug halb vorspringend 10000 rpm		MNL240.1.11.K
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE RIDOTTO I=2:1</b> Axial geared-down I=2:1 opposite face twin driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend untersetzt I=2:1		MNL247.1.10
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MOLTIPLICATO I=1:2</b> Axial geared-up I=1:2 opposite face twin driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend uebersetzt I=1:2		MNL250.1.10
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y</b> Axial single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		MNL260.1.10
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y 10000 RPM</b> Axial Single side twin head driven tool in Y 10000 rpm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y 10000 rpm		MNL260.1.11
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE</b> Axial multiple 4/8 outlet driven tool Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge		MNL270.1.00
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE 10000 RPM</b> Axial multiple 4/8 outlet driven tool 10000 rpm Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge 10000 rpm		MNL270.1.01
<b>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°</b> ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°		MNL333.1.00
<b>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE</b> ±90° adjustable angle driven tool with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display		MNL333.1.01
<b>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°</b> ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°		MNL335.1.00
<b>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE</b> ±90° adjustable angle driven tool with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display		MNL335.1.01
<b>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2</b> ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2		MNL336.1.00




		PAGINA Page Seite
<b>MOD. MOTOR. ORIENTABILE <math>\pm 90^\circ</math> MOLTIPL. 1:2 CON NONIO DIGITALE</b> $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up 1:2 with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt 1:2 mit digital display		MNL336.1.01
<b>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE <math>\pm 90^\circ</math></b> $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$		MNL339.1.00
<b>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE</b> Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		MNL340.1.00
<b>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO</b> Reinforced gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert		MNL340.1.60
<b>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE)</b> Driven gear hobber (big size) Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug (grosse version)		MNL340.1.80
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=106mm</b> Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=106mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=106mm		MNL350.1.00.K
<b>MODULO MOTORIZZATO INCLINEVOLE <math>\pm 45^\circ</math> IN Y</b> $\pm 45^\circ$ Y axis adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug kippbar $\pm 45^\circ$ in Y		MNL358.1.00
<b>MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE</b> Driven tool for worm screws Angetriebenes werkzeug fuer schrauben ohne ende		MNL359.1.00
<b>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=94mm</b> Slotting driven tool 50mm stroke H=94mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=94mm		MNL360.1.00
<b>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=94mm</b> Slotting driven tool 25mm stroke H=94mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=94mm		MNL360.1.01
<b>MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA (TAGLIA 2)</b> Steady rest driven tool (Size 2) Angetriebenes werkzeug fuer luenette (Groesse 2)		MNL361.1.10
<b>MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 2)</b> Driven toolholder for sliding steady rest (Size 2) Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 2)		MNL363.1.00

		PAGINA Page Seite
<b>INTERFACCIA PER MODULI BIGLIA</b> Biglia tooling adapter cartridge Adapter-Patrone fuer Biglia Werkzeuge		MNL380.1.00
<b>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"</b> Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4" Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"		MNL423.1.00
<b>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=20mm</b> Radial single static tool QD=25mm / QD=20mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=20mm		MNL424.1.00
<b>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=32mm / QD=1 1/4"</b> Radial single static tool QD=32mm / QD=1 1/4" Radial Single-Werkzeughalter QD=32mm / QD=1 1/4"		MNL426.1.00
<b>PORTAUT. RADIALE SINGOLO ARRETR. QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"</b> Radial rear-set single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4" Radial Single-Werkzeughalter zurueckver. QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"		MNL433.1.00
<b>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO PER CONTROMANDRINO QD=25mm</b> Radial single static tool for subspindle QD=25mm Radial Single-Werkzeughalter fuer Gegenspindel QD=25mm		MNL436.1.00
<b>PORTAUT. RADIALE SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"</b> Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"		MNL442.1.00
<b>PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"</b> Radial double static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4" Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"		MNL453.1.00
<b>PORTAUT. RADIALE DOPPIO SOVRAPP. QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"</b> Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"		MNL463.1.00
<b>PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO</b> Radial double blade holder Radial Doppel-Abstechhalter		MNL520.1.00
<b>PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO CON LUBRIFICAZIONE INTERNA</b> Radial double blade holder with internal coolant Radial Doppel-Abstechhalter mit Innenkuehlung		MNL520.1.04
<b>PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO E SOVRAPPOSTO</b> Radial double twin-side blade holder Radial Doppel-Abstechhalter ueberlagert		MNL525.1.00

		PAGINA Page Seite
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"</b> Axial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"		MNL552.1.00
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE RIBASSATO SINGOLO QD=25mm / QD=20mm</b> Axial single lower height static tool QD=25mm / QD=20mm Axial Single-Werkzeughalter abgeflacht QD=25mm / QD=20mm		MNL562.1.00
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm H=110mm</b> Axial single boring bar holder Ø80mm H=110mm Axial Bohrhälter Ø80mm H=110mm		MNL580.1.20
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=110mm</b> Axial single boring bar holder Ø60mm H=110mm Axial Bohrhälter Ø60mm H=110mm		MNL590.1.20
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=80mm</b> Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=80mm Axial Bohrhälter Ø50mm / Ø2" H=80mm		MNL610.1.20
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm</b> Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm		MNL630.1.20
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PROLUNGATO PER BARENO Ø40mm H=115mm</b> Axial single extended boring bar holder Ø40mm H=115mm Axial Bohrhälter verlaengert Ø40mm H=115mm		MNL760.1.10
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PROLUNGATO PER BARENO Ø40mm H=80mm</b> Axial single extended boring bar holder Ø40mm H=80mm Axial Bohrhälter verlaengert Ø40mm H=80mm		MNL760.1.20
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4"</b> Axial 2+2 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" Axial Bohrhälter 2+2 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"		MNL872.1.00
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"</b> Axial 3+3 position boring bar holder Ø25mm / Ø1" Axial Bohrhälter 3+3 Positionen Ø25mm / Ø1"		MNL894.1.00
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO 3 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"</b> Axial 3 position rear set boring bar holder Ø25mm / Ø1" Axial Bohrhälter 3 Positionen zurueckversetzt Ø25mm / Ø1"		MNL904.1.00
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4"</b> Axial 3+3 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" Axial Bohrhälter 3+3 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"		MNL912.1.00

		PAGINA Page Seite
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø 25mm / Ø 1"</b> Axial 4+4 position boring bar holder Ø25mm / Ø1" Axial Bohrhälter 4+4 Positionen Ø25mm / Ø1"		MNL922.1.00
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 8 POSIZIONI Ø 20mm / Ø 3/4"</b> Axial 8 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" Axial Bohrhälter 8 Positionen Ø20mm / Ø3/4"		MNL933.1.00
<b>CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO</b> Tailstock for subspindle Gegenspintz fuer Gegenspindel		MNL950.1.00
<b>ADATTATORE CONTROPUNTA (DISTANZA PUNTE 700mm)</b> Tailstock adapter (700mm drill head distance) Gegenspitz-Adapter (Spitzabstand 700mm)		MNL955.1.00
<b>ADATTATORE CONTROPUNTA (DISTANZA PUNTE 1250mm)</b> Tailstock adapter (1250mm drill head distance) Gegenspitz-Adapter (Spitzabstand 1250mm)		MNL960.1.00



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0020532	T32206	ER32	1:1	6000	100Nm	-	X	104.16	-	-	-	-	OKU0650004	CHSTER32
MNL0020140	T32213	ER40	1:1	6000	100Nm	-	X	106.66	-	-	-	-	OKU0650004	CHSTER40
MNL0021532	-	ER32	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	104.16	-	-	-	-	OKU0650004	CHSTER32
MNL0021140	-	ER40	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	106.66	-	-	-	-	OKU0650004	CHSTER40
MNL0020632	-	ER32	1:1	6000	100Nm	-	X	144.16	-	-	-	-	OKU0650004	CHSTER32
MNL0021632	-	ER32	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	144.16	-	-	-	-	OKU0650004	CHSTER32
MNL0020732	-	ER32	1:1	6000	100Nm	P=30bar	-	107.66	-	-	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNL0021617	-	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	-	X	-	116	-	16	17	OKU0650004	CH_VTCROCE_M08
MNL0020116	-	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	116	-	16	17	OKU0650004	CH_VTCROCE_M08
MNL0022219	-	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	-	X	-	106	-	22	19	OKU0650004	CH_VTCROCE_M10
MNL0020122	-	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	106	-	22	19	OKU0650004	CH_VTCROCE_M10
MNL0022721	-	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	-	X	-	81.5	-	27	21	OKU0650004	CH_VTCROCE_M12
MNL0022519	-	Ø1"x19	1:1	6000	100Nm	-	X	-	81.5	-	1"	21	OKU0650004	CH_VTCROCE_M12
MNL0020525	-	Ø1"x19	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	84.5	-	1"	21	OKU0650004	CH_VTCROCE_M12
MNL0022132	-	ER32 CORTO-SHORT-KURZ	1:1	6000	100Nm	-	X	75.76	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER32
MNL0022140	-	ER40 CORTO-SHORT-KURZ	1:1	6000	100Nm	-	X	89.66	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER40
MNL0020120	-	WELDON 20	1:1	6000	100Nm	-	X	-	-	99.5	-	-	-	-
MNL0020125	-	WELDON 25	1:1	6000	100Nm	-	X	-	-	109	-	-	-	-
MNL0020132	-	WELDON 32	1:1	6000	100Nm	-	X	-	-	125.5	-	-	-	-
MNL0020220	-	WELDON 20	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	-	99.5	-	-	-	-
MNL0020425	-	WELDON 25	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	-	109	-	-	-	-
MNL0020232	-	WELDON 32	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	-	125.5	-	-	-	-

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL010-1-00

09/2019



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0590150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	CHUB55	OKU0430007

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluesssel inbegriffen

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK  
Radial MTSK driven tool  
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.





**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL010-1-00-K




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0760532	ER32	1:1	10000	100Nm	X	104.16	-	-	-	-	OKU0650004	CHSTER32
MNL0760140	ER40	1:1	10000	100Nm	X	106.66	-	-	-	-	OKU0650004	CHSTER40
MNL0760632	ER32	1:1	10000	100Nm	X	144.16	-	-	-	-	OKU0650004	CHSTER32
MNL0761617	Ø16x17	1:1	10000	100Nm	X	-	116	-	16	17	OKU0650004	CH_VTCROCE_M08
MNL0762219	Ø22x19	1:1	10000	100Nm	X	-	106	-	22	19	OKU0650004	CH_VTCROCE_M10
MNL0762721	Ø27x21	1:1	10000	100Nm	X	-	81.5	-	27	21	OKU0650004	CH_VTCROCE_M12
MNL0762519	Ø1"x19	1:1	10000	100Nm	X	-	81.5	-	1"	21	OKU0650004	CH_VTCROCE_M12
MNL0760120	WELDON 20	1:1	10000	100Nm	X	-	-	99.5	-	-	-	-
MNL0760125	WELDON 25	1:1	10000	100Nm	X	-	-	109	-	-	-	-
MNL0760132	WELDON 32	1:1	10000	100Nm	X	-	-	125.5	-	-	-	-

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 10000 RPM  
Radial driven tool 10000 rpm  
Radial angetriebenes Werkzeug 10000 rpm




Subject to change without notice.



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL010-1-01




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0790150	MTSK-50	1:1	10000	100Nm	X	CHUB55	OKU0430007 ■


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK 10000 RPM  
Radial MTSK driven tool 10000 rpm  
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug 10000 rpm






**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL010-1-01-K





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0570125	ER25	1:1	6000	100Nm	P=80bar	X	104.8	OKU0650004	CHSTER25
MNL0570132	ER32	1:1	6000	100Nm	P=80bar	X	107.8	OKU0650004	CHSTER32

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DMG-MORI


NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ALTA PRESSIONE

Radial driven tool high pressure

Radial angetriebenes Werkzeug hochdruck

Subject to change without notice.



M.T. srl




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL010-1-20



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0590250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	P=80bar	X	CHUB55	OKU0430007 ■


• Chiave inclusa
• Key included
• Schluesel inbegriffen

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.


MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK ALTA PRESSIONE

Radial MTSK driven tool high pressure  
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug hochdruck






**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL010-1-20-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0770125	ER25	1:1	10000	100Nm	P=30bar	X	OKU0650004	CHSTER25
MNL0770132	ER32	1:1	10000	100Nm	P=30bar	X	OKU0650004	CHSTER32

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DMG-MORI


NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 10000 RPM

Radial driven tool 10000 rpm

Radial angetriebenes Werkzeug 10000 rpm

Subject to change without notice.






**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL010-1-21



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0790250	MTSK-50	1:1	10000	100Nm	P=30bar	X	CHUB55	OKU0430007 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen


DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK 10000 RPM

Radial MTSK driven tool 10000 rpm

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug 10000 rpm



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA MNL010-1-21-K

CUSCINETTI MAGGIORATI  
PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for  
heavy machining


Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
MNL0732219	Ø22x19	1:1	4000	100Nm	X	88	22	19	CH_VTCROCE_M10	OKU0430007
MNL0732519	Ø1"x19	1:1	4000	100Nm	X	89	1"	19	CH_VTCROCE_M12	OKU0430007
MNL0732721	Ø27x21	1:1	4000	100Nm	X	89	27	21	CH_VTCROCE_M12	OKU0430007
MNL0733224	Ø32x24	1:1	4000	100Nm	X	91	32	24	CH_VTCROCE_M16	OKU0430007

DMG-MORI  
NLX2500 - NLX3000 - NLX4000  
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO  
Radial reinforced driven tool  
Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.





**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA MNL020-1-00

**CUSCINETTI MAGGIORATI  
PER LAVORAZIONI PESANTI**

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0740150	MTSK-50	1:1	4000	100Nm	X	CHUB55	OKU0430007 ▪

DMG-MORI  
NLX2500 - NLX3000 - NLX4000

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MTSK  
Radial MTSK reinforced driven tool  
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert


Subject to change without notice.



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL020-1-00-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0342132	ER32	2:1	3000	100Nm	X	X	119.66	-	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNL0342122	Ø22x19	2:1	3000	100Nm	X	X	-	98	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10 ▪
MNL0342127	Ø27x21	2:1	3000	100Nm	X	X	-	98	27	21	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 ▪
MNL0342119	Ø3/4"x3/4"	2:1	3000	100Nm	X	X	-	98	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 ▪
MNL0342125	Ø1"x19	2:1	3000	100Nm	X	X	-	98	1"	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 ▪

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 45mm  
Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 45mm  
Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 45mm

IN




OUT

M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL030-1-20



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlusssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlusssel nicht inbegriffen	
MNL0340120	ER20	1:1	6000	100Nm	X	-	X	115.66	-	-	-	CHUB42	CHSTER20
MNL0340032	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	119.66	-	-	-	CHUB42	CHSTER32
MNL0340220	ER20	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	126.66	-	-	-	CHUB42	CHSTER20
MNL0340132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	131.16	-	-	-	CHUB42	CHSTER32
MNL0341116	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	98	16	17	CHUB42	CH_VTCROCE_M08 •
MNL0341122	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	98	22	19	CHUB42	CH_VTCROCE_M10 •
MNL0341127	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	98	27	21	CHUB42	CH_VTCROCE_M12 •
MNL0341119	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	98	3/4"	3/4"	CHUB42	CH_VTCROCE_M08 •
MNL0342225	Ø1"x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	98	1"	19	CHUB42	CH_VTCROCE_M12 •

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 45mm  
Radial driven tool re-directed in Z by 45mm  
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 45mm

IN

OUT

IN

OUT




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL033-1-10






Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile Lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL1130132	ER32	1:1	10000	100Nm	X	X	CHUB42	CHSTER32

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 45mm 10000 RPM  
Radial driven tool re-directed in Z by 45mm 10000 rpm  
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 45mm 10000 rpm



M.T. srl




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL033-1-11



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0341225	ER25	1:2	12000	40Nm	X	-	X	115.16	CHUB42	CHSTER25
MNL0342425	ER25	1:2	10000	40Nm	X	P=70bar	X	126.16	CHUB42	CHSTER25

DMG-MORI


NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 45mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 45mm


Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 45mm

Subject to change without notice.






**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL033-1-30



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
MNL0690120	ERA20	1:5	30000	15Nm	X	CHUB36	CHUB22

DMG-MORI

DL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5  
Radial geared-up I=1:5 driven tool  
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>



PRODUZIONE MODULI ROTANTI

**MT**


PAGINA MNL059-1-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



MNL0201325



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0200225	ER25	1:1	6000	40Nm	-	X	99.96	CHUB36	CHSTER25
MNL0201225	ER25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	115.2	CHUB36	CHSTER25
MNL0201325	ER A 25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	108.53	CHUB38	CHUB27

DMG-MORI


NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y

Radial single side twin head driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL080-1-00

**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL1070225	ER25	1:1	10000	40Nm	X	CHUB36	CHSTER25

**DMG-MORI**

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y 10000 RPM  
Radial single side twin head driven tool in Y 10000 rpm  
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y 10000 rpm

Subject to change without notice.



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>



PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL080-1-01

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



MNL0421325




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen	
MNL0420225	ER25	1:1	6000	40Nm	-	X	99.96	CHUB36	CHSTER25
MNL0421225	ER25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	115.2	CHUB36	CHSTER25
MNL0421325	ER A 25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	108.53	CHUB38	CHUB27

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Z  
Radial single side twin head driven tool in Z  
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Z

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL090-1-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesssel inbegriffen
MNL0210625	ER25	1:1	6000	20Nm	6	X	X	MNL0210007 MNL0210008

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 6 USCITE  
Radial 6 head driven tool  
Radial angetriebenes Werkzeug 6 Ausgaenge

Subject to change without notice.





**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL110-1-00





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen	
MNL1120625	ER25	1:1	10000	20Nm	6	X	X	MNL0210007	MNL0210008


DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 6 USCITE 10000 RPM

Radial 6 head driven tool 10000 rpm

Radial angetriebenes Werkzeug 6 Ausgaenge 10000 rpm



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@tmarchetti.com](mailto:mtma@tmarchetti.com)  
<http://www.tmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL110-1-01







PER LAVORAZIONI INTERNE  
SU FORI Ø60 MINIMO

For machining internal  
holes with Ø60 min. hole

Fuer interne Bearbeitungen  
am loch minimum Ø60

**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	C	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
MNL0961055	CHG	1:1	6000	8Nm	X	161.5	148	55	CHUB13	CHCHG10
MNL0961105	CHG	1:1	6000	8Nm	X	211.5	198	105	CHUB13	CHCHG10
MNL0961155	CHG	1:1	6000	8Nm	X	261.5	248	155	CHUB13	CHCHG10

**DMG-MORI**


NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCIAIO DISASSATO IN Z

Radial inverted driven tool re-directed in Z

Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z

Subject to change without notice.



**M.T. srl**



Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL120-1-30



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssell einbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssell nicht einbegriffen		
MNL0950332	ERA32	1:1	6000	100Nm	X	X	CHUB30	CHUB50	CHTAER32ZC *




**DMG-MORI**  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
**MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO 50mm ORIENTABILE ±25°**  
Radial ±25° adjustable angle driven tool re-directed by 50mm  
Radial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±25° achsversezt um 50mm



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL135-1-00



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0010525	-	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	107.6	-	-	69	-	-	OKU0650004	CHSTER25
MNL0010532	T32207	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	110.6	-	-	69	-	-	OKU0650004	CHSTER32
MNL0010140	T32214	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	112.6	-	-	69	-	-	OKU0650004	CHSTER40
MNL0010332	-	ER A 32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.5	-	-	69	-	-	OKU0650004	CHUB32
MNL0011525	-	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	107.6	-	-	79	-	-	OKU0650004	CHSTER25
MNL0011532	-	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	110.6	-	-	79	-	-	OKU0650004	CHSTER32
MNL0011140	-	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	112.6	-	-	79	-	-	OKU0650004	CHSTER40
MNL0010432	-	ER A 32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.5	-	-	79	-	-	OKU0650004	CHUB32
MNL0011617	-	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	87.5	-	69	16	17	OKU0650004	CH_VTCROCE_M08
MNL0012219	-	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	87.5	-	69	22	19	OKU0650004	CH_VTCROCE_M10
MNL0012721	-	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	87.5	-	69	27	21	OKU0650004	CH_VTCROCE_M12
MNL0012519	-	Ø1"x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	87.5	-	69	1"	19	OKU0650004	CH_VTCROCE_M12
MNL0010120	-	WELDON 20	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	-	105.5	69	-	-	-	-
MNL0010125	-	WELDON 25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	-	115	69	-	-	-	-
MNL0010132	-	WELDON 32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	-	131.5	69	-	-	-	-
MNL0010220	-	WELDON 20	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	-	-	105.5	91.5	-	-	-	-
MNL0010225	-	WELDON 25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	-	-	115	91.5	-	-	-	-

DMG-MORI



NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60) NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE

Axial driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL150-1-10



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50  
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0580140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	63	CHUB46	OKU0430007 •
MNL0580240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	75.5	CHUB46	OKU0430007 •
MNL0580150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	63	CHUB55	OKU0430007 •
MNL0580250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	75.5	CHUB55	OKU0430007 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK

Axial MTSK driven tool

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl


Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL150-1-10-K



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen	
MNL0750525	ER25	1:1	10000	100Nm	X	-	X	107.6	-	-	69	-	-	OKU0650004	CHSTER25
MNL0750532	ER32	1:1	10000	100Nm	X	-	X	110.6	-	-	69	-	-	OKU0650004	CHSTER32
MNL0750140	ER40	1:1	10000	100Nm	X	-	X	112.6	-	-	69	-	-	OKU0650004	CHSTER40
MNL0750332	ER A 32	1:1	10000	100Nm	X	-	X	98.5	-	-	69	-	-	OKU0650004	CHUB32
MNL0751525	ER25	1:1	10000	100Nm	X	P=70bar	X	107.6	-	-	79	-	-	OKU0650004	CHSTER25
MNL0751532	ER32	1:1	10000	100Nm	X	P=70bar	X	110.6	-	-	79	-	-	OKU0650004	CHSTER32
MNL0751140	ER40	1:1	10000	100Nm	X	P=70bar	X	112.6	-	-	79	-	-	OKU0650004	CHSTER40
MNL0750432	ER A 32	1:1	10000	100Nm	X	P=70bar	X	98.5	-	-	79	-	-	OKU0650004	CHUB32
MNL0751617	Ø16x17	1:1	10000	100Nm	X	-	X	-	87.5	-	69	16	17	OKU0650004	CH_VTCROCE_M08
MNL0752219	Ø22x19	1:1	10000	100Nm	X	-	X	-	87.5	-	69	22	19	OKU0650004	CH_VTCROCE_M10
MNL0752721	Ø27x21	1:1	10000	100Nm	X	-	X	-	87.5	-	69	27	21	OKU0650004	CH_VTCROCE_M12
MNL0752519	Ø1"x19	1:1	10000	100Nm	X	-	X	-	87.5	-	69	1"	19	OKU0650004	CH_VTCROCE_M12
MNL0750120	WELDON 20	1:1	10000	100Nm	X	-	X	-	-	105.5	69	-	-	-	-
MNL0750125	WELDON 25	1:1	10000	100Nm	X	-	X	-	-	115	69	-	-	-	-
MNL0750132	WELDON 32	1:1	10000	100Nm	X	-	X	-	-	131.5	69	-	-	-	-
MNL0750220	WELDON 20	1:1	10000	100Nm	X	P=70bar	X	-	-	105.5	91.5	-	-	-	-
MNL0750225	WELDON 25	1:1	10000	100Nm	X	P=70bar	X	-	-	115	91.5	-	-	-	-

DMG-MORI


NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 10000 RPM

Axial driven tool 10000 rpm

Axial angetriebenes Werkzeug 10000 rpm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884


Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL150-1-11



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50  
FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FÜR MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0780140	MTSK-40	1:1	10000	100Nm	X	-	X	63	CHUB46	OKU0430007
MNL0780240	MTSK-40	1:1	10000	100Nm	X	P=70bar	X	75.5	CHUB46	OKU0430007
MNL0780150	MTSK-50	1:1	10000	100Nm	X	-	X	63	CHUB55	OKU0430007
MNL0780250	MTSK-50	1:1	10000	100Nm	X	P=70bar	X	75.5	CHUB55	OKU0430007

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DMG-MORI

NT1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK 10000 RPM

Axial MTSK driven tool 10000 rpm




Axial MTSK angetriebenes Werkzeug 10000 rpm

M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL150-1-11-K




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0840140	ER40	1:1	4000	100Nm	X	-	X	63	CHSTER40	OKU0430007 •
MNL0840240	ER40	1:1	4000	100Nm	X	P=70bar	X	75.5	CHSTER40	OKU0430007 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

DMG-MORI  
NLX2500 - NLX3000 - NLX4000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE  
Axial driven tool  
Axial angetriebenes Werkzeug




**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL170-1-10






PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50  
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0850140	MTSK-40	1:1	4000	100Nm	X	-	X	63	CHUB46	OKU0430007 •
MNL0850240	MTSK-40	1:1	4000	100Nm	X	P=70bar	X	75.5	CHUB46	OKU0430007 •
MNL0850150	MTSK-50	1:1	4000	100Nm	X	-	X	63	CHUB55	OKU0430007 •
MNL0850250	MTSK-50	1:1	4000	100Nm	X	P=70bar	X	75.5	CHUB55	OKU0430007 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DMG-MORI  
NLX2500 - NLX3000 - NLX4000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK  
Axial MTSK driven tool  
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug







**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL170-1-10-K





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	C max	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0290632	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	121	118	CHUB46	CHSTER32
MNL0291632	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	135	118	CHUB46	CHSTER32

DMG-MORI


NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO

Axial rear-set driven tool


Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt

Subject to change without notice.






**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL180-1-10



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0330525	ER25	2:1	3000	100Nm	X	-	X	107.5	-	-	68	-	-	OKU0650004	CHSTER25
MNL0331525	ER25	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	107.5	-	-	79	-	-	OKU0650004	CHSTER25
MNL0330532	ER32	2:1	3000	100Nm	X	-	X	110.56	-	-	68	-	-	OKU0650004	CHSTER32
MNL0331532	ER32	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	110.56	-	-	79	-	-	OKU0650004	CHSTER32
MNL0330140	ER40	2:1	3000	100Nm	X	-	X	113.16	-	-	68	-	-	OKU0650004	CHSTER40
MNL0331140	ER40	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	113.16	-	-	79	-	-	OKU0650004	CHSTER40
MNL0331617	Ø16X17	2:1	3000	100Nm	X	-	X	-	87.5	-	68	16	17	CHUB46	CH_VTCROCE_M08
MNL0332219	Ø22X19	2:1	3000	100Nm	X	-	X	-	87.5	-	68	22	19	CHUB46	CH_VTCROCE_M10
MNL0332721	Ø27x21	2:1	3000	100Nm	X	-	X	-	87.5	-	68	27	21	CHUB46	CH_VTCROCE_M12
MNL0332519	Ø1''X19	2:1	3000	100Nm	X	-	X	-	87.5	-	68	1''	19	CHUB46	CH_VTCROCE_M12
MNL0330120	WELDON 20	2:1	3000	100Nm	X	-	X	-	-	105.5	68	-	-	-	-
MNL0330220	WELDON 20	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	-	-	105.5	91.5	-	-	-	-
MNL0330125	WELDON 25	2:1	3000	100Nm	X	-	X	-	-	115	68	-	-	-	-
MNL0330225	WELDON 25	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	-	-	115	91.5	-	-	-	-
MNL0330132	WELDON 32	2:1	3000	100Nm	X	-	X	-	-	131.5	68	-	-	-	-
MNL0330232	WELDON 32	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	-	-	131.5	91.5	-	-	-	-

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.




MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1  
Axial geared-down I=2:1 driven tool  
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1

M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL190-1-10



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0350532	ER32	1:2	12000	50Nm	X	-	X	71	CHUB46	CHSTER32
MNL0351532	ER32	1:2	12000	50Nm	X	P=70bar	X	94.5	CHUB46	CHSTER32


DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 driven tool


Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL200-1-10



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40  
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40  
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0900140	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	X	CHUB46	OKU0650004 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POLIGONATURA INTERNA H=90mm

Axial MTSK driven tool for internal polygon-making H=90mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=90mm



M.T. srl





Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL231-1-10-K



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUDE Keys included Schluessel inbegriffen
MNL0940616	WELDON 16	1:1	6000	50Nm	X	X	SAU0070027

**DMG-MORI**

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.




**MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y PER POLIGONATURA INTERNA H=90mm**  
Axial Single side twin head driven tool in Y for internal polygon-making H=90mm  
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y fuer interne Facettierung H=90mm

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL233-1-10



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	H Max Lato contromand. Subspindle side Gegenspindel-seite	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
MNL0830232	ER32+ER32	1:1	6000	100Nm	X	X	98.7	74	OKU0430007	CHSTER32	-
MNL0830240	ER40+ER32	1:1	6000	100Nm	X	X	101.7	74	OKU0430007	CHSTER32	CHSTER40

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE

Axial opposite face twin driven tool


Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL240-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50  
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
MNL1015040	MTSK-50+MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	X	CHUB46	CHUB55	OKU0430007 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES  
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MTSK  
Axial MTSK opposite face twin driven tool  
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug halb vorspringend






**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL240-1-10-K





**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	H Max Lato contromand. Subspindle side Gegenspindel-seite	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0820232	ER32+ER32	1:1	10000	100Nm	X	X	74	OKU0430007	CHSTER32

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen


DMG-MORI

NT1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE 10000 RPM

Axial opposite face twin driven tool 10000 rpm


Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend 10000 rpm



M.T. srl


Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL240-1-11





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50  
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
MNL1005040	MTSK-50+MTSK-40	1:1	10000	100Nm	X	X	CHUB46	CHUB55	OKU0430007 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES  
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MTSK 10000 RPM  
Axial MTSK opposite face twin driven tool 10000 rpm  
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug halb vorspringend 10000 rpm







**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL240-1-11-K

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
MNL0914032	ER40+ER32	2:1	3000	130Nm	X	X	OKU0430007	CHSTER40	CHSTER32

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DMG-MORI


NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE RIDOTTO I=2:1

Axial geared-down I=2:1 opposite face twin driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend untersetzt I=2:1

Subject to change without notice.



M.T. srl




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL247-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	H Max Lato contromand. Subspindle side Gegenspindel-seite	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0450116	ERA16+ERA16	1:2	12000	50Nm	X	X	97.63	94.13	77.6	CHUB36	CHUB19_SP3
MNL0450120	ERA20+ERA20	1:2	12000	50Nm	X	X	95.73	93.73	78	CHUB36	CHUB22

DMG-MORI


NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 opposite face twin driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend uebersetzt I=1:2

Subject to change without notice.



M.T. srl


Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL250-1-10




**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



MNL0221325



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	H max Lato contromandrino Subspindle side Gegenspindel-seite	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen	
MNL0220225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	-	X	137.96	28.5	CHUB36	CHSTER25
MNL0221225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	162.66	6.95	CHUB36	CHSTER25
MNL0221325	ER A 25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	156.03	14.5	CHUB38	CHUB27

**DMG-MORI**


NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

**MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y**

Axial Single side twin head driven tool in Y

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.



**M.T. srl**


Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

**PRODUZIONE MODULI ROTANTI**




PAGINA MNL260-1-10



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	H max Lato contromandrino Subspindle side Gegenspindel-seite	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL1060225	ER25	1:1	10000	40Nm	X	X	138.46	28	CHUB36	CHSTER25

**DMG-MORI**

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

**MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y 10000 RPM**

Axial Single side twin head driven tool in Y 10000 rpm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y 10000 rpm


IN OUT

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL260-1-11



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkeuhlung	A	B	C max Lato contromandrino Subspindle side Gegenspindel-seite	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
MNL0230425	ER25	1:1	6000	30Nm	4	X	X	130.46	-	-	MNL0210007	MNL0210008
MNL0234425	ER25+ER25	1:1	6000	30Nm	4+4	-	X	130.46	130.46	36	MNL0210007	MNL0210008

**DMG-MORI**

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

**MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE**

Axial multiple 4/8 outlet driven tool

Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge

Subject to change without notice.

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)

<http://www.mtmarchetti.com>

**PRODUZIONE MODULI ROTANTI**




PAGINA MNL270-1-00



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkeuhlung	A	B	C max Lato contromandrino Subspindle side Gegenspindel-seite	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen	
MNL1110425	ER25	1:1	10000	30Nm	4	X	X	130.96	-	-	MNL0210007	MNL0210008
MNL1114425	ER25+ER25	1:1	10000	30Nm	4+4	X	X	130.96	130.96	36	MNL0210007	MNL0210008

**DMG-MORI**

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE 10000 RPM

Axial multiple 4/8 outlet driven tool 10000 rpm

Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge 10000 rpm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL270-1-01





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelsteite/ Gegenspindelsteite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUDE Keys included Schluessel inbegriffen		
MNL0930120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20	CHESL10
MNL0930125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25	CHESL10
MNL0930516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08	CHESL10
MNL0930522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10	CHESL10
MNL0930519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08	CHESL10

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°  
±90° adjustable angle driven tool  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL333-1-00






Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
MNL0890120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20	CHESL10
MNL0890125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25	CHESL10
MNL0890516	$\varnothing 16 \times 17$	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08	CHESL10
MNL0890522	$\varnothing 22 \times 19$	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10	CHESL10
MNL0890519	$\varnothing 3/4" \times 3/4"$	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08	CHESL10

**DMG-MORI**  
 NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
 NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
 MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE  $\pm 90^\circ$  CON NONIO DIGITALE  
 $\pm 90^\circ$  adjustable angle driven tool with digital display  
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar  $\pm 90^\circ$  mit digital display

**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL333-1-01



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNL0640120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL10
MNL0640220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL10


**DMG-MORI**

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°

+/-90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°



**M.T. srl**




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL335-1-00




**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNL0645120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL10
MNL0645220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL10


**DMG-MORI**  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
**MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° CON NONIO DIGITALE**  
+/-90° adjustable angle driven tool with digital display  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° mit digital display



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL335-1-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNL0640316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL10
MNL0640416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL10

DMG-MORI


NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2

Subject to change without notice.



M.T. srl




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL336-1-00



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNL0645316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL10
MNL0645416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL10


**DMG-MORI**  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE  
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display





**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL336-1-01



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen				
MNL0660332	ERA32	1:1	6000	50Nm	-	X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06
MNL0660432	ERA32	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06
MNL0660140	ER40	1:1	6000	50Nm	-	X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06
MNL0660240	ER40	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06



DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.


MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°  
+/-90° adjustable angle driven tool  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

**PRODUZIONE MODULI ROTANTI**  
  
**PAGINA MNL339-1-00**



- SU RICHIESTA E' DISPONIBILE UNA STAFFA ANTIROTAZIONE PER LAVORAZIONI PESANTI
- On request we arrange antirotationscrew for heavy working
- Auf Anfrage verfuegen wir ueber Antirotationbolzen fuer schwere Verarbeitungen



**DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNL0151100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL10
MNL0152100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL10

**DMG-MORI**

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

**MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE**  
Driven gear hobber  
Angetriebenes Zahnradwaeltzfraes-Werkzeug




**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL340-1-00





**DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**


mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
FUE DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNL0411100	1:1	6000	90Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
MNL0412100	2:1	3000	110Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

**DMG-MORI**  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

**MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO**  
Reinforced driven gear hobber  
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert





**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL340-1-60





D (mm)	ØMAX (mm)
22	89
27-32	100



INCLINAZIONE  
REGOLABILE ±180°

**DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
FUEER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNL0671100	1:1	6000	110Nm	X	22-27-32	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19
MNL0672100	2:1	3000	130Nm	X	22-27-32	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19

DMG-MORI

NT1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE)



Driven gear hobber (big size)

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug (grosse version)

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL340-1-80



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40  
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40  
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen
MNL0870100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	n°2 CHUB46

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=106mm  
Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=106mm  
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=106mm




**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL350-1-00-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL1100125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHSTER25	CHUB36

**DMG-MORI**  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.




**MODULO MOTORIZZATO INCLINEVOLE  $\pm 45^\circ$  IN Y**  
 $\pm 45^\circ$  Y axis adjustable angle driven tool  
Angetriebenes Werkzeug kippbar  $\pm 45^\circ$  in Y

IN OUT


**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@tmarchetti.com](mailto:mtma@tmarchetti.com)  
<http://www.tmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL358-1-00




INCLINAZIONE  
REGOLABILE  $\pm 31^\circ$



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	ØD	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen			
MNL0378022	Ø22x12	1:1	6000	50Nm	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHUB17	CHESL10	CHESL08
MNL0378125	Ø1"x12	1:1	6000	50Nm	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHUB17	CHESL10	CHESL08

**DMG-MORI**  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
**MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE**  
Driven tool for worm screws  
Angetriebenes Werkzeug fuer schrauben ohne ende




**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL359-1-00



Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MNL0650100	4:1	2000	X	X





PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00  
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00  
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=94mm  
Slotting driven tool 50mm stroke H=94mm  
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=94mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA MNL360-1-00



Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MNL0650200	4:1	2400	X	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00  
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00  
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00


DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=94mm  
Slotting driven tool 25mm stroke H=94mm  
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=94mm

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL360-1-01



(( ))	#	CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
	#	With Electronic control of steady rest arms complete opening
	#	Mit vollst�ndiger elektronischer �ffnungsbedienug der Luenette

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
MNL0560100	1:1	6000	X	
# MNL0560100EU	1:1	6000	X	EUROPE - AFRICA - MIDDLE EAST - NORTH ASIA
# MNL0560100US	1:1	6000	X	USA - CANADA - MEXICO - AUSTRALIA - SOUTH ASIA
# MNL0560100JP	1:1	6000	X	JAPAN

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte  berpr fen sie das ausmass um m gliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


Only for  
MNL0560100JP

DMG-MORI  
NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60) - NT4000/5000 SERIES  
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA (TAGLIA 2)  
Steady rest driven tool (Size 2)  
Angetriebenes werkzeug fuer luenette (Groesse 2)  
Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA MNL361-1-10





DMG-MORI  
NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60) - NT4000/5000 SERIES  
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 2)  
Driven toolholder for sliding steady rest (Size 2)  
Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 2)


M.T. srl  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA MNL363-1-00

Subject to change without notice.

09/2019





Cod. MT  
MNL0246055

**DMG-MORI**  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
**INTERFACCIA PER MODULI BIGLIA**  
Biglia tooling adapter cartridge  
Adapter-Patrone fuer Biglia Werkzeuge

Subject to change without notice.





**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



**MT**

PAGINA MNL380-1-00



MNL0042510


Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
MNL0042500	1	X	-	X	mm	25	25
MNL0042510	1	X	P=70bar	X	mm	25	25
MNL0042540	1	X	-	X	Inch	1"	1"
MNL0042000	1	X	-	X	mm	20	20
MNL0041905	1	X	-	X	Inch	3/4"	3/4"





NEW

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"  
Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"  
Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA MNL423-1-00



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	A	B	H
MNL0042500_CH	T00186	1/2	mm	70	25	25
MNL0042000_CH	T00187	1/2	mm	65	20	20

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=20mm

Radial single static tool QD=25mm / QD=20mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=20mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL424-1-00



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H
MNL0043200	T00450	1	mm	32	32
MNL0043175	T00462	1	Inch	1 1/4"	1 1/4"

DMG-MORI  
NLX2500 - NLX3000 - NLX4000

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=32mm / QD=1 1/4"  
Radial single static tool QD=32mm / QD=1 1/4"  
Radial Single-Werkzeughalter QD=32mm / QD=1 1/4"

Subject to change without notice.




**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL426-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H
MNL0382500	1/2	mm	25	25
MNL0382540	1/2	Inch	1"	1"
MNL0382000	1/2	mm	20	20
MNL0381905	1/2	Inch	3/4"	3/4"

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"  
Radial rear-set single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"  
Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"




Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL433-1-00



Cod. MT	Misure Dimensions Masse	B	H
MNL0992500	mm	25	25

DMG-MORI  
NLX2500 - NLX3000 - NLX4000  
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO PER CONTROMANDRINO QD=25mm  
Radial single static tool for subspindle QD=25mm  
Radial Single-Werkzeughalter fuer Gegenspindel QD=25mm



Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL436-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	H	B	K1	K2
MNL0062500	2	X	mm	25	25	12	19
MNL0062540	2	X	Inch	1"	1"	1/2"	3/4"
MNL0062000	2	X	mm	20	20	12	19
MNL0061905	2	X	Inch	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPONTO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"

Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"

Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL442-1-00




Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNL0052500	T00184	2/4	X	mm	25	25
MNL0052540	T00199	2/4	X	Inch	1"	1"
MNL0052000	T00185	2/4	X	mm	20	20
MNL0051905	T00201	2/4	X	Inch	3/4"	3/4"




**DMG-MORI**  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
**PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"**  
Radial double static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"  
Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA MNL453-1-00








Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	H	B	K1	K2
MNL0072500	4	X	mm	25	25	12	19
MNL0072540	4	X	Inch	1"	1"	1/2"	3/4"
MNL0072000	4	X	mm	20	20	12	19
MNL0071905	4	X	Inch	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES  
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"  
Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"  
Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"


Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA MNL463-1-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4  
OPTION OF M3/M4 WORKING  
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge
MNL0140132	1

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG
N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm (KENNAMETAL OPTIONAL)
N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI - T-WRENCH FOR INSERT SET UP - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE


DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO  
Radial double blade holder  
Radial Doppel-Abstechhalter

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL520-1-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4  
OPTION OF M3/M4 WORKING  
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4






Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung
MNL0860132	1	X	P=70bar

**KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)  
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)  
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)**

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD\_NN2G60C25A  
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD\_NG\_0300\_0002\_CM\_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD\_NN2H60C25A  
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD\_NH\_0400\_0002\_CM\_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH\_32K\_3  
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH\_32K\_4  
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P  
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P  
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

**DMG-MORI**  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
**PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO CON LUBRIFICAZIONE INTERNA**  
Radial double blade holder with internal coolant  
Radial Doppel-Abstechhalter mit Innenkuehlung

<b>M.T. srl</b> Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: <a href="mailto:mtma@mtmarchetti.com">mtma@mtmarchetti.com</a> <a href="http://www.mtmarchetti.com">http://www.mtmarchetti.com</a>	<b>PRODUZIONE MODULI ROTANTI</b>  <b>PAGINA MNL520-1-04</b>
---	---




POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4  
OPTION OF M3/M4 WORKING  
ARBEITSMOGLICHKEIT M3/M4

SOLO PER MACCHINE CON ASSE Y  
ONLY FOR Y-AXIS MACHINES  
NUR FÜR MASCHINEN MIT ACHSE Y



**DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm (KENNAMETAL OPTIONAL)
- N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
- N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI  
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP  
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge
MNL0160232	2

DMG-MORI		<b>M.T. srl</b> Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: <a href="mailto:mtma@mtmarchetti.com">mtma@mtmarchetti.com</a> <a href="http://www.mtmarchetti.com">http://www.mtmarchetti.com</a>	 PRODUZIONE MODULI ROTANTI
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)			
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO SOVRAPPOSTO Radial double twin-side blade holder Radial Doppel-Abstechhalter ueberlagert			
			PAGINA MNL525-1-00

Subject to change without notice.



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNL0132500	T03005	1/2	X	mm	25	25
MNL0132540	T03013	1/2	X	Inch	1"	1"
MNL0132000	T03006	1/2	X	mm	20	20
MNL0131905	T03014	1/2	X	Inch	3/4"	3/4"

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"

Single axial static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"

Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL552-1-00



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNL0302500	T03005	1	X	mm	25	25
MNL0302000	T03006	1	X	mm	20	20

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE ASSIALE RIBASSATO SINGOLO QD=25mm / QD=20mm

Axial single lower height static tool QD=25mm / QD=20mm

Axial Single-Werkzeughalter abgeflacht QD=25mm / QD=20mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL562-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung
MNL0628000	1	X	X

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES  
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm H=110mm  
Axial single boring bar holder Ø80mm H=110mm  
Axial Bohrhälter Ø80mm H=110mm


Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL580-1-20




SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)  
ONLY SEAL (OPTIONAL)  
NUR DICHUNG (OPTIONAL)  
cod. MNL0620002

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø60 cod. KIT1005025

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung
MNL0616000	1	X	X

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=110mm

Axial single boring bar holder Ø60mm H=110mm

Axial Bohrhälter Ø60mm H=110mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL590-1-20





SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)  
ONLY SEAL (OPTIONAL)  
NUR DICHTUNG (OPTIONAL)  
cod. MNL0110008

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø50-Ø2" cod. KIT1001002



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
MNL0115000	T10098	1	X	X	X	mm	50
MNL0115080	T10102	1	X	X	X	Inch	2"



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

**DMG-MORI**  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=80mm  
Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=80mm  
Axial Bohrhälter Ø50mm / Ø2" H=80mm

Subject to change without notice.


**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA MNL610-1-20



SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)  
ONLY SEAL (OPTIONAL)  
NUR DICHTUNG (OPTIONAL)  
cod. 0520013

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFÜHR (OPTIONAL)  
Ø40 cod. KIT1003003  
Ø1 1/2" cod. KIT1003004



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	Misure Dimensions Masse	D
MNL0114000	T10097/T13128	1	X	X	X	mm	40
MNL0113810	T10101/T13130	1	X	X	X	Inch	1 1/2"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm  
Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm  
Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL630-1-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø40 cod. KIT1000003




PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung
MNL0604000	1	X	X	X



**DMG-MORI**  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
**PORTAUTENSILE ASSIALE PROLUNGATO PER BARENO Ø40mm H=115mm**  
Axial single extended boring bar holder Ø40mm H=115mm  
Axial Bohrhälter verlaengert Ø40mm H=115mm

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL760-1-10



SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)  
ONLY SEAL (OPTIONAL)  
NUR DICHTUNG (OPTIONAL)  
cod. MNL0310005

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø40 cod. KIT1002003  
Ø1 1/2" cod. KIT1002004




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuhlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung ..	Misure Dimensions Masse	D
MNL0314000	1	X	X	X	mm	40
MNL0313810	1	X	X	X	inch	1 1/2"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00


DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
PORTAUTENSILE ASSIALE PROLUNGATO PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm  
Axial single extended boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm  
Axial Bohrhälter verlaengerf Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL760-1-20




Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	H
MNL0103200	T10096	2+2	X	X	mm	32	45
MNL0103175	T10100	2+2	X	X	Inch	1 1/4"	1 3/4"

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4"  
Axial 2+2 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4"  
Axial Bohrhälter 2+2 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"




Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL872-1-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFÜHR (OPTIONAL)  
cod. KIT1000006




PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00





Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D
MNL0182500	3+3	X	X	25
MNL0182540	3+3	X	X	1"

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"  
Axial 3+3 position boring bar holder Ø25mm / Ø1"  
Axial Bohrhälter 3+3 Positionen Ø25mm / Ø1"

Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA MNL894-1-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D
MNL0192500	3	X	X	25
MNL0192540	3	X	X	1"

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000  
NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO 3 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"  
Axial 3 position rear set boring bar holder Ø25mm / Ø1"  
Axial Bohrhälter 3 Positionen zurueckversetzt Ø25mm / Ø1"

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL904-1-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFÜHR (OPTIONAL)  
cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	H
MNL0093200	3+3	X	X	mm	32	40
MNL0093175	3+3	X	X	Inch	1 1/4"	1 1/2"

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4"  
Axial 3+3 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4"  
Axial Bohrhälter 3+3 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"

Subject to change without notice.



M.T. srl  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL912-1-00





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA
- Please check the overall sizes for possible interferences
- Bitte überprüfen sie das Ausmass um mögliche Interferenzen zu vermeiden




PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00


Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	H
MNL0082500	4+4	X	mm	25	30
MNL0082540	4+4	X	Inch	1"	1 1/4"

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000  
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"  
Axial 4+4 position boring bar holder Ø25mm / Ø1"  
Axial Bohrhälter 4+4 Positionen Ø25mm / Ø1"


Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA MNL922-1-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
mm	N°5 Boccole - Bushings - Buchsen Ø16-12-10-8-6 N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter
inch	N°3 Boccole - Bushings - Buchsen Ø1/2"-3/8"-1/4" N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA
- Please check the overall sizes for possible interferences
- Bitte überprüfen sie das Ausmass um mögliche Interferenzen zu vermeiden




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	B	H
MNL0122000	8	X	X	mm	20	16	50
MNL0121905	8	X	X	Inch	3/4"	5/8"	2"

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000  
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 8 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4"  
Axial 8 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4"  
Axial Bohrhälter 8 Positionen Ø20mm / Ø3/4"

Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA MNL933-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	D	L
MNL0360100	1	X	38	134
MNL0360100L	1	X	2"	140.4


DMG-MORI  
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)  
NT4000/5000 SERIES - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST.  
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO  
Tailstock for subspindle  
Gegenspintz fuer Gegenspindel  
Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL950-1-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00







Cod. MT	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	ØD
MNL0285000	X	50
MNL0285080	X	2"

DMG-MORI  
NL1500/2000/2500  
ADATTATORE CONTROPUNTA (DISTANZA PUNTE 700mm)  
Tailstock adapter (700mm drill head distance)  
Gegenspitz-Adapter (Spitzabstand 700mm)

Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA MNL955-1-00




PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	ØD
MNL0275000	X	50
MNL0275080	X	2"

DMG-MORI  
NL2500/3000  
ADATTATORE CONTROPUNTA (DISTANZA PUNTE 1250mm)  
Tailstock adapter (1250mm drill head distance)  
Gegenspitz-Adapter (Spitzabstand 1250mm)

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL960-1-00

Distributeur/ importateur : Crylax 0033 450 960920 - [info@crylax.com](mailto:info@crylax.com)