

























































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		MNZ010.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		MNZ010.1.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 12000 RPM Radial driven tool 12000 rpm Radial angetriebenes Werkzeug 12000 rpm		MNZ010.1.01
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK 12000 RPM Radial MTSK driven tool 12000 rpm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug 12000 rpm		MNZ010.1.01.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ALTA PRESSIONE Radial driven tool high pressure Radial angetriebenes Werkzeug hochdruck		MNZ010.1.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 12000 RPM Radial driven tool 12000 rpm Radial angetriebenes Werkzeug 12000 rpm		MNZ010.1.21
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO Radial reinforced driven tool Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert		MNZ020.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 90mm Radial driven tool re-directed in Z by 90mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 90mm		MNZ030.1.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO l=2:1 DISASSATO IN Z 90mm Radial geared-down l=2:1 driven tool re-directed in Z by 90mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt l=2:1 achsversetzt in Z um 90mm		MNZ030.1.20
MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO l=1:2 DISASSATO IN Z 90mm Radial geared-up l=1:2 driven tool re-directed in Z by 90mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt l=1:2 achsversetzt in Z um 90mm		MNZ030.1.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm 12000 RPM Radial driven tool re-directed in Z by 36mm 12000 rpm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm 12000 rpm		MNZ033.1.11
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge ueberlagert in Y		MNZ080.1.00









		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge ueberlagert in Y		MNZ080.1.05 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 4 USCITE Radial 4 head driven tool Radial angetriebenes Werkzeug 4 Ausgaenge		MNZ100.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm Axial driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm		MNZ150.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm Axial MTSK driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm		MNZ150.1.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 12000 RPM H=85mm Axial driven tool 12000 rpm H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug 12000 rpm H=85mm		MNZ150.1.11
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK 12000 RPM H=85mm Axial MTSK driven tool 12000 rpm H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug 12000 rpm H=85mm		MNZ150.1.11.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm Axial driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm		MNZ150.1.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 Axial geared-down I=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1		MNZ190.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=85mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=85mm		MNZ200.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=100mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=100mm		MNZ200.1.20
MODULO MOTOR. ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=85mm Axial driven tool for internal polygon-making H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=85mm		MNZ230.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm Axial opposite face twin driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm		MNZ240.1.10

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE 12000 RPM Axial opposite face twin driven tool 12000 rpm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend 12000 rpm		MNZ240.1.11
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm Axial opposite face twin driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm		MNZ240.1.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y H=85mm Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y H=85mm Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y H=85mm		MNZ268.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y 12000 RPM H=85mm Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y 12000 rpm H=85mm Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y 12000 rpm H=85mm		MNZ268.1.01
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y H=100mm Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y H=100mm Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y H=100mm		MNZ268.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y 12000 RPM H=100mm Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y 12000 rpm H=100mm Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y 12000 rpm H=100mm		MNZ268.1.11
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE Axial multiple 4/8 outlet driven tool Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge		MNZ270.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=50mm +/-90° adjustable angle driven tool H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=50mm		MNZ335.1.00
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE +/-90° CON NONIO DIGITALE H=50mm +/-90° adjustable angle driven tool with digital display H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° mit digital display H=50mm		MNZ335.1.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° 12000 RPM H=50mm +/-90° adjustable angle driven tool 12000 rpm H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° 12000 rpm H=50mm		MNZ335.1.02
MODULO MOTOR. ORIENT. +/-90° 12000 RPM CON NONIO DIGIT. H=50mm +/-90° adjustable angle driven tool 12000 rpm with digital display H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° 12000 rpm mit digital display H=50mm		MNZ335.1.03
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=77mm +/-90° adjustable angle driven tool H=77mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=77mm		MNZ335.1.10


		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE +/-90° CON NONIO DIGITALE H=77mm +/-90° adjustable angle driven tool with digital display H=77mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° mit digital display H=77mm		MNZ335.1.11
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° 12000 RPM H=77mm +/-90° adjustable angle driven tool 12000 rpm H=77mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° 12000 rpm H=77mm		MNZ335.1.12
MODULO MOTOR. ORIENT. +/-90° 12000 RPM CON NONIO DIGIT. H=77mm +/-90° adjustable angle driven tool 12000 rpm with digital display H=77mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° 12000 rpm mit digital display H=77mm		MNZ335.1.13
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=50mm +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=50mm		MNZ336.1.00
MODULO MOT. ORIENT. +/-90° MOLTIPL. I=1:2 CON NONIO DIGIT. H=50mm +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=50mm Angetr. Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=50mm		MNZ336.1.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=77mm +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=77mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=77mm		MNZ336.1.10
MODULO MOT. ORIENT. +/-90° MOLTIPL. I=1:2 CON NONIO DIGIT. H=77mm +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=77mm Angetr. Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=77mm		MNZ336.1.11
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		MNZ340.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=98,5mm Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=98,5mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=98,5mm		MNZ350.1.00.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ANGOLARE ±180° Axial adjustable angle ±180° driven tool Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±180°		MNZ355.1.00
MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE Driven tool for worm screws Angetriebenes werkzeug fuer schrauben ohne ende		MNZ359.1.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm		MNZ360.1.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm		MNZ360.1.01
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA (TAGLIA 1) Steady rest driven tool (Size 1) Angetriebenes werkzeug fuer Luenette (Groesse 1)		MNZ361.1.00
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA (TAGLIA 1) Steady rest driven tool (Size 1) Angetriebenes werkzeug fuer Luenette (Groesse 1)		MNZ361.1.10
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RIALZATA (TAGLIA 1) Higher version steady rest driven tool (Size 1) Angetriebenes werkzeug fuer Luenette, hoehere Version (Groesse 1)		MNZ362.1.00
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1) Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1) Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)		MNZ363.1.00
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1) Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1) Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)		MNZ363.1.10
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" H=70mm Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4" H=70mm Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=70mm		MNZ420.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" H=95mm Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4" H=95mm Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=95mm		MNZ420.1.10
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=70mm Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=70mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=70mm		MNZ423.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" H=70mm Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" H=70mm Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4" H=70mm		MNZ440.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" H=70mm Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" H=70mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=70mm		MNZ450.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" H=95mm Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" H=95mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=95mm		MNZ450.1.10

		PAGINA Page Seite
PORTAUT. RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" H=70mm Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" H=70mm Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4" H=70mm		MNZ460.1.00
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO Radial double blade holder Radial Doppel-Abstechhalter		MNZ520.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		MNZ520.1.01
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial double blade holder with internal coolant Radial Doppel-Abstechhalter mit Innenkuehlung		MNZ520.1.04
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial blade holder with internal coolant Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung		MNZ520.1.05
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" H=85mm Axial single static tool QD=20mm / QD=3/4" H=85mm Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=85mm		MNZ550.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" H=50mm Axial single static tool QD=20mm / QD=3/4" H=50mm Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=50mm		MNZ550.1.10
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm Axial single static tool QD=25mm Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm		MNZ552.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" Axial double static tool QD=20mm / QD=3/4" Axial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		MNZ570.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" Axial double static tool QD=25mm / QD=1" Axial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		MNZ572.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm		MNZ630.1.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø40mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø40mm H=100mm		MNZ640.1.10

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO $\varnothing 32\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ H=90mm Axial single boring bar holder $\varnothing 32\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ H=90mm Axial Bohrhalter $\varnothing 32\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ H=90mm		MNZ650.1.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO $\varnothing 32\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ H=100mm Axial single boring bar holder $\varnothing 32\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ H=100mm Axial Bohrhalter $\varnothing 32\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ H=100mm		MNZ660.1.10
PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO $\varnothing 32\text{mm}$ H=100mm Axial single rear set boring bar holder $\varnothing 32\text{mm}$ H=100mm Axial Bohrhalter zurueckversetzt $\varnothing 32\text{ mm}$ H=100mm		MNZ845.1.10
PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO $\varnothing 40\text{mm}$ H=100mm Axial single rear set boring bar holder $\varnothing 40\text{mm}$ H=100mm Axial Bohrhalter zurueckversetzt $\varnothing 40\text{mm}$ H=100mm		MNZ845.1.20
PORTAUT. ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI $\varnothing 25\text{mm}$ / $\varnothing 1"$ / $\varnothing 20\text{mm}$ / $\varnothing 3/4"$ Axial 2+2 position boring bar holder $\varnothing 25\text{mm}$ / $\varnothing 1"$ / $\varnothing 20\text{mm}$ / $\varnothing 3/4"$ Axial Bohrhalter 2+2 Positionen $\varnothing 25\text{mm}$ / $\varnothing 1"$ / $\varnothing 20\text{mm}$ / $\varnothing 3/4"$		MNZ864.1.00
PORTAUT. ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI $\varnothing 25\text{mm}$ / $\varnothing 1"$ Axial 2+2 position boring bar holder $\varnothing 25\text{mm}$ / $\varnothing 1"$ Axial Bohrhalter 2+2 Positionen $\varnothing 25\text{mm}$ / $\varnothing 1"$		MNZ874.1.00
PORTAUT. ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI $\varnothing 25\text{mm}$ / $\varnothing 1"$ / $\varnothing 20\text{mm}$ / $\varnothing 3/4"$ Axial 3+3 position boring bar holder $\varnothing 25\text{mm}$ / $\varnothing 1"$ / $\varnothing 20\text{mm}$ / $\varnothing 3/4"$ Axial Bohrhalter 3+3 Positionen $\varnothing 25\text{mm}$ / $\varnothing 1"$ / $\varnothing 20\text{mm}$ / $\varnothing 3/4"$		MNZ914.1.00
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspintz fuer Gegenspindel		MNZ950.1.00

Distributeur/ importateur : Crylax 0033 450 960920 - info@crylax.com



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlueessel nicht einbegriffen	
MNZ0020120	T32254	ER20	1:1	6000	40Nm		X	72.16	-	-	-	-	MNZ0410005	CHSTER20
MNZ0020125	T32274	ER25	1:1	6000	40Nm		X	73.16	-	-	-	-	MNZ0410005	CHSTER25
MNZ0020132	-	ER32	1:1	6000	40Nm		X	76.16	-	-	-	-	MNZ0410005	CHSTER32
MNZ0020225	-	ER25	1:1	6000	40Nm	P=30bar	X	81.66	-	-	-	-	MNZ0410005	CHSTER25
MNZ0020232	-	ER32	1:1	6000	40Nm	P=30bar	X	86.16	-	-	-	-	MNZ0410005	CHSTER32
MNZ0020416	-	Ø16x17	1:1	6000	40Nm		X	-	54.5	-	16	17	MNZ0410005	CH_VTCROCE_M08
MNZ0020422	-	Ø22x19	1:1	6000	40Nm		X	-	54.5	-	22	19	MNZ0410005	CH_VTCROCE_M10
MNZ0020419	-	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm		X	-	54.5	-	3/4"	3/4"	MNZ0410005	CH_VTCROCE_M08
MNZ0020308	-	WELDON 8	1:1	6000	40Nm		X	-	-	72.5	-	-		
MNZ0020310	-	WELDON 10	1:1	6000	40Nm		X	-	-	74.5	-	-		
MNZ0020312	-	WELDON 12	1:1	6000	40Nm		X	-	-	77	-	-		
MNZ0020316	-	WELDON 16	1:1	6000	40Nm		X	-	-	79.5	-	-		

DMG-MORI

NTX1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000 NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ010-1-00



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0410140	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	X	CHUB46	MNZ0410005 ▪


▪ Chiave inclusa
▪ Key included
▪ Schluessel inbegriffen

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
Radial MTSK driven tool
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ010-1-00-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0440120	ER20	1:1	12000	40Nm	X	72.16	-	-	-	-	MNZ0410005	CHSTER20
MNZ0440125	ER25	1:1	12000	40Nm	X	73.16	-	-	-	-	MNZ0410005	CHSTER25
MNZ0440132	ER32	1:1	12000	40Nm	X	76.16	-	-	-	-	MNZ0410005	CHSTER32
MNZ0440416	Ø16x17	1:1	12000	40Nm	X	-	54.5	-	16	17	MNZ0410005	CH_VTCROCE_M08
MNZ0440422	Ø22x19	1:1	12000	40Nm	X	-	54.5	-	22	19	MNZ0410005	CH_VTCROCE_M10
MNZ0440419	Ø3/4"x3/4"	1:1	12000	40Nm	X	-	54.5	-	3/4"	3/4"	MNZ0410005	CH_VTCROCE_M08
MNZ0440308	WELDON 8	1:1	12000	40Nm	X	-	-	72.5	-	-	-	-
MNZ0440310	WELDON 10	1:1	12000	40Nm	X	-	-	74.5	-	-	-	-
MNZ0440312	WELDON 12	1:1	12000	40Nm	X	-	-	77	-	-	-	-
MNZ0440316	WELDON 16	1:1	12000	40Nm	X	-	-	79.5	-	-	-	-

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

DMG-MORI



NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 12000 RPM
Radial driven tool 12000 rpm
Radial angetriebenes Werkzeug 12000 rpm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ010-1-01




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0450140	MTSK-40	1:1	12000	40Nm	X	CHUB46	MNZ0410005 ▪

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - NRX2000
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK 12000 RPM
Radial MTSK driven tool 12000 rpm
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug 12000 rpm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ010-1-01-K



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0340125	-	ERA25	1:1	6000	40Nm	P=80bar	X	MNZ0410005	CHUB27


DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ALTA PRESSIONE

Radial driven tool high pressure

Radial angetriebenes Werkzeug hochdruck



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ010-1-20



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0460125	-	ERA25	1:1	12000	40Nm	P=30bar	X	CHUB27	MNZ0410005

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 12000 RPM

Radial driven tool 12000 rpm

Radial angetriebenes Werkzeug 12000 rpm





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ010-1-21



**CUSCINETTI MAGGIORATI
PER LAVORAZIONI PESANTI**

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte lager fuer
schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
MNZ0360132	ER32	1:1	6000	40Nm		X	89.66	-	-	-	CHSTER32	CHUB46	
MNZ0360440	ERA40	1:1	6000	40Nm	P=30bar	X	83.5	-	-	-	CHTAER40ZC	CHUB55	CHUB36
MNZ0360516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm		X	-	68	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB46	
MNZ0360519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm		X	-	68	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB46	
MNZ0360522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm		X	-	68	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB46	

DMG-MORI


NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO

Radial reinforced driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884


Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ020-1-00





ATTENZIONE: Non si monta su macchine NT3000 SERIE

WARNING: This tool can not be mounted on NT3000 SERIES

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf NT3000 SERIEN montiert werden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen



#	#	Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	E	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
		MNZ0060220	ER A 20	1:1	6000	40Nm	X		X	81.73	-	-	-	12	CHUB46	CHUB22
		MNZ0060225	ER A 25	1:1	6000	40Nm	X		X	87.53	-	-	-	12	CHUB46	CHUB27
		MNZ0060232	ER A 32	1:1	6000	40Nm	X		X	95.03	-	-	-	12	CHUB46	CHUB32
		MNZ0060425	ER A 25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	87.53	-	-	-	22	CHUB46	CHUB27
		MNZ0060432	ER A 32	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	95.03	-	-	-	22	CHUB46	CHUB32
		MNZ0060216	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X		X	-	75.5	16	17	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M08 •
		MNZ0060222	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X		X	-	75.5	22	19	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M10 •
		MNZ0060219	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X		X	-	75.5	3/4"	3/4"	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M08 •

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 90mm
Radial driven tool re-directed in Z by 90mm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 90mm


Subject to change without notice.



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ030-1-10

09/2019



ATTENZIONE: Non si monta su macchine NT3000 SERIE
WARNING: This tool can not be mounted on NT3000 SERIES
ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf NT3000 SERIEN montiert werden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

#

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	E	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0060125	ER A 25	2:1	3000	60Nm	X	-	X	87.53	-	-	-	12	CHUB46	CHUB27
MNZ0060132	ER A 32	2:1	3000	60Nm	X	-	X	95.03	-	-	-	12	CHUB46	CHUB32
MNZ0060525	ER A 25	2:1	3000	60Nm	X	P=70bar	X	87.53	-	-	-	22	CHUB46	CHUB27
MNZ0060532	ER A 32	2:1	3000	60Nm	X	P=70bar	X	95.03	-	-	-	22	CHUB46	CHUB32
MNZ0060116	Ø16x17	2:1	3000	60Nm	X	-	X	-	75.5	16	17	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M08 •
MNZ0060122	Ø22x19	2:1	3000	60Nm	X	-	X	-	75.5	22	19	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M10 •
MNZ0060119	Ø3/4"x3/4"	2:1	3000	60Nm	X	-	X	-	75.5	3/4"	3/4"	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M08 •


DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 90mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 90mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 90mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ030-1-20




ATTENZIONE: Non si monta su macchine NT3000 SERIE
WARNING: This tool can not be mounted on NT3000 SERIES
ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf NT3000 SERIEN montiert werden

#	Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	E	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
	MNZ0060320	ER A 20	1:2	12000	30Nm	X		X	88.73	12	CHUB46	CHUB22
	MNZ0060620	ER A 20	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	88.73	22	CHUB46	CHUB22
	MNZ0060325	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X		X	94.53	12	CHUB46	CHUB27

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)


MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 90mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 90mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 90mm






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ030-1-30



• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
MNZ0570325	ERA25	1:1	12000	40Nm	X	-	X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
MNZ0570425	ERA25	1:1	12000	40Nm	X	P=30bar	X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009


DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. - NRX2000 - ALX1500/2000/2500

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm 12000 RPM

Radial driven tool re-directed in Z by 36mm 12000 rpm

Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm 12000 rpm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ033-1-11

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0030416	ERA16	1:1	6000	30Nm	-	X	73.13	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0030516	ERA16	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	83.13	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0030420	ER20	1:1	6000	30Nm	-	X	89.66	CHUB32	CHSTER20
MNZ0680220	ER20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	96.16	CHUB32	CHSTER20

DMG-MORI


NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y

Radial single side twin head driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge ueberlagert in Y

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ080-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen		
MNZ0690320	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC
MNZ0690420	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC



NEW
NEW

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge ueberlagert in Y




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ080-1-05



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
MNZ0030116	ER16	1:1	6000	30Nm	4	X	X	67.26	CHUB32	CHSTER16
MNZ0030120	ER20	1:1	6000	30Nm	4	X	X	89.66	CHUB32	CHSTER20


DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 4 USCITE

Radial 4 head driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug 4 Ausgaenge



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884


Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ100-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0010120	T32255	ER20	1:1	6000	40Nm	X		X	98.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER20
MNZ0010125	T32275	ER25	1:1	6000	40Nm	X		X	99.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0010132		ER32	1:1	6000	40Nm	X		X	102.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0010225		ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	99.16	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0010232		ER32	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	102.76	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0011617		Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X		X	-	76.5	61	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 •
MNZ0012219		Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X		X	-	78.5	61	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10 •
MNZ0012721		Ø27x21	1:1	6000	40Nm	X		X	-	79.5	61	27	21	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 •
MNZ0011919		Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X		X	-	77	61	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 •

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000 NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm

Axial driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ150-1-10

09/2019



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0400140	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	X		X	55.5	CHUB46	MNZ0410005 ■
MNZ0400240	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	68	CHUB46	MNZ0410005 ■

■ Chiave inclusa
■ Key included
■ Schlüssel inbegriffen


DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK

Axial MTSK driven tool

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ150-1-10-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0470125	ER25	1:1	12000	40Nm	X	-	X	55.5	CHSTER25	MNZ0410005 •
MNZ0470225	ER25	1:1	12000	40Nm	X	P=70bar	X	68	CHSTER25	MNZ0410005 •
MNZ0470132	ER32	1:1	12000	40Nm	X	-	X	55.5	CHSTER32	MNZ0410005 •
MNZ0470232	ER32	1:1	12000	40Nm	X	P=70bar	X	68	CHSTER32	MNZ0410005 •


DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 12000 RPM H=85mm

Axial driven tool 12000 rpm H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug 12000 rpm H=85mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ150-1-11



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0480140	MTSK-40	1:1	12000	40Nm	X	-	X	55.5	CHUB46	MNZ0410005 •
MNZ0480240	MTSK-40	1:1	12000	40Nm	X	P=70bar	X	68	CHUB46	MNZ0410005 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK 12000 RPM H=85mm

Axial MTSK driven tool 12000 rpm H=85mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug 12000 rpm H=85mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ150-1-11-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0210120	ER20	1:1	6000	40Nm	X		X	98.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER20
MNZ0210125	ER25	1:1	6000	40Nm	X		X	99.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0210132	ER32	1:1	6000	40Nm	X		X	102.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0210225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	99.16	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0210232	ER32	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	102.76	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0211617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X		X	-	76.5	61	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 ▪
MNZ0212219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X		X	-	78.5	61	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10 ▪
MNZ0212721	Ø27x21	1:1	6000	40Nm	X		X	-	79.5	61	27	21	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 ▪
MNZ0211919	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X		X	-	77	61	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 ▪

DMG-MORI


NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm

Axial driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884


Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ150-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0070132	ER32	2:1	3000	70Nm	X		X	73.5	CHUB36	CHSTER32
MNZ0070232	ER32	2:1	3000	70Nm	X	P=70bar	X	83.5	CHUB36	CHSTER32

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000 NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)


MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1
Axial geared-down I=2:1 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ190-1-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0080125	ER25	1:2	12000	30Nm	X		X	67	CHUB36	CHSTER25
MNZ0080225	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	77	CHUB36	CHSTER25


DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=85mm

Axial geared-up I=1:2 driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884


Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ200-1-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0081125	ER25	1:2	12000	30Nm	X		X	67	CHUB36	CHSTER25
MNZ0081225	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	77	CHUB36	CHSTER25


DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=100mm

Axial geared-up I=1:2 driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=100mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884


Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ200-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0239125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	82.36	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0239108	WELDON 8	1:1	6000	40Nm	X	X	-	76.5	-	-
MNZ0239110	WELDON 10	1:1	6000	40Nm	X	X	-	76.5	-	-
MNZ0239112	WELDON 12	1:1	6000	40Nm	X	X	-	76.5	-	-
MNZ0239116	WELDON 16	1:1	6000	40Nm	X	X	-	73.5	-	-

DMG-MORI


NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=85mm

Axial driven tool for internal polygon-making H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=85 mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ230-1-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehtnt.



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0010325	T32276	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	99.16	CHUB36	CHSTER25
MNZ0010332	-	ER32+ER32	1:1	6000	40Nm	X	X	88.16	102.16	CHUB36	CHSTER32


DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm
Axial opposite face twin driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ240-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
MNZ0493225	ER32+ER25	1:1	12000	40Nm	X	X	CHSTER32	CHSTER25	MNZ0410005 •


DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NTX1000/2000
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE 12000 RPM
Axial opposite face twin driven tool 12000 rpm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend 12000 rpm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ240-1-11




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0210325	-	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	99.16	CHUB36	CHSTER25
MNZ0210332	-	ER32+ER32	1:1	6000	40Nm	X	X	88.16	102.16	CHUB36	CHSTER32


DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm
Axial opposite face twin driven tool H=100mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ240-1-20




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0040316	ERA16	1:1	6000	40Nm	2	X	X	96.63	-	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0040320	ER20	1:1	6000	40Nm	2	X	X	113.16	-	CHUB32	CHSTER20
MNZ0040416	ERA16+ERA16	1:1	6000	40Nm	2+2	X	X	96.63	96.63	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0040420	ER20+ER20	1:1	6000	40Nm	2+2	X	X	113.16	113.16	CHUB32	CHSTER20


DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y H=85mm
Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y H=85mm
Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ268-1-00




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0610316	ERA16	1:1	12000	40Nm	2	X	X	96.63	-	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0610320	ER20	1:1	12000	40Nm	2	X	X	113.16	-	CHUB32	CHSTER20
MNZ0610416	ERA16+ERA16	1:1	12000	40Nm	2+2	X	X	96.63	96.63	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0610420	ER20+ER20	1:1	12000	40Nm	2+2	X	X	113.16	113.16	CHUB32	CHSTER20


DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NTX1000/2000
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y 12000 RPM H=85mm
Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y 12000 rpm H=85mm
Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y 12000 rpm H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ268-1-01





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0041316	ERA16	1:1	6000	40Nm	2	X	X	96.63	-	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0041320	ER20	1:1	6000	40Nm	2	X	X	113.16	-	CHUB32	CHSTER20
MNZ0041416	ERA16+ERA16	1:1	6000	40Nm	2+2	X	X	96.63	96.63	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0041420	ER20+ER20	1:1	6000	40Nm	2+2	X	X	113.16	113.16	CHUB32	CHSTER20

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y H=100mm
Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y H=100mm
Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y H=100mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ268-1-10





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0611316	ERA16	1:1	12000	40Nm	2	X	X	96.63	-	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0611320	ER20	1:1	12000	40Nm	2	X	X	113.16	-	CHUB32	CHSTER20
MNZ0611416	ERA16+ERA16	1:1	12000	40Nm	2+2	X	X	96.63	96.63	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0611420	ER20+ER20	1:1	12000	40Nm	2+2	X	X	113.16	113.16	CHUB32	CHSTER20

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NTX1000/2000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y 12000 RPM H=100mm

Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y 12000 rpm H=100mm

Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y 12000 rpm H=100mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ268-1-11




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Su macchine NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE non arriva in centro mandrino.
- On machines NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE tool does not get to the centre of the spindle axis.
- Auf Maschinen NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE erreicht das Werkzeug nicht die Mitte der Werkzeug-Achse.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	C	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
MNZ0040116	ERA16	1:1	6000	30Nm	4	X	-	X	96.63	-	79	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0670416	ERA16	1:1	6000	30Nm	4	X	P=70bar	X	99.07	-	82	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0040120	ER20	1:1	6000	30Nm	4	X	-	X	113.16	-	79	CHUB32	CHSTER20
MNZ0040216	ERA16+ERA16	1:1	6000	30Nm	4+4	X	-	X	96.63	96.63	79	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0040220	ER20+ER20	1:1	6000	30Nm	4+4	X	-	X	113.16	113.16	79	CHUB32	CHSTER20


DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
DURATURN 2050MC/2550MC - ECOTURN 450 (BMT40)
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE
Axial multiple 4/8 outlet driven tool
Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ270-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0390120	ER A 20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHESLO8	CHTAER20ZC
MNZ0390220	ER A 20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESLO8	CHTAER20ZC

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NT1000/2000 - NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST.
DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=50mm
+/-90° adjustable angle driven tool H=50mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=50mm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ335-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0395120	ER A 20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC
MNZ0395220	ER A 20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NT1000/2000 - NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST.
DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)


MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° CON NONIO DIGITALE H=50mm
+/-90° adjustable angle driven tool with digital display H=50mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° mit digital display H=50mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ335-1-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesssel inbegriffen			
MNZ0580120	ER A 20	1:1	12000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESLO8	CHTAER20ZC
MNZ0580220	ER A 20	1:1	12000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESLO8	CHTAER20ZC

DMG-MORI


NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° 12000 RPM H=50mm
+/-90° adjustable angle driven tool 12000 rpm H=50mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° 12000 rpm H=50mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ335-1-02



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0585120	ER A 20	1:1	12000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC
MNZ0585220	ER A 20	1:1	12000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° 12000 RPM CON NONIO DIGITALE H=50mm
+/-90° adjustable angle driven tool 12000 rpm with digital display H=50mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° 12000 rpm mit digital display H=50mm

Subject to change without notice.



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ335-1-03





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNZ0391120	ER A 20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHESLO8	CHTAER20ZC
MNZ0391220	ER A 20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESLO8	CHTAER20ZC

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=77mm
+/-90° adjustable angle driven tool H=77mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=77mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ335-1-10





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNZ0396120	ER A 20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESLO8	CHTAER20ZC
MNZ0396220	ER A 20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESLO8	CHTAER20ZC


DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° CON NONIO DIGITALE H=77mm

+/-90° adjustable angle driven tool with digital display H=77mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° mit digital display H=77mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ335-1-11





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNZ0581120	ER A 20	1:1	12000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESLO8	CHTAER20ZC
MNZ0581220	ER A 20	1:1	12000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESLO8	CHTAER20ZC


DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° 12000 RPM H=77mm

+/-90° adjustable angle driven tool 12000 rpm H=77mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° 12000 rpm H=77mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ335-1-12





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNZ0586120	ER A 20	1:1	12000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESLO8	CHTAER20ZC
MNZ0586220	ER A 20	1:1	12000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESLO8	CHTAER20ZC

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° 12000 RPM CON NONIO DIGITALE H=77mm
+/-90° adjustable angle driven tool 12000 rpm with digital display H=77mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° 12000 rpm mit digital display H=77mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ335-1-13



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0390316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
MNZ0390416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08


DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NT1000/2000 - NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST.
DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=50mm

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=50mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=50mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ336-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNZ0395316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
MNZ0395416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NT1000/2000 - NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST.
DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=50mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=50mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=50mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ336-1-01





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNZ0391316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
MNZ0391416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08


DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=77mm

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=77mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=77mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ336-1-10





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNZ0396316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
MNZ0396416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=77mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=77mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=77mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ336-1-11



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUDE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNZ0201100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL07
MNZ0202100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL07

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)




MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ340-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen
MNZ0550100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	n°2 CHUB46

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=98.5mm
Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=98.5mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=98.5mm


Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ350-1-00-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0350120	ER20	1:1	6000	40Nm	X		X	98.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER20
MNZ0350125	ER25	1:1	6000	40Nm	X		X	99.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0350132	ER32	1:1	6000	40Nm	X		X	102.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0350225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	99.16	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0350232	ER32	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	102.76	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0351617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X		X	-	76.5	61	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 ▪
MNZ0352219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X		X	-	78.5	61	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10 ▪
MNZ0352721	Ø27x21	1:1	6000	40Nm	X		X	-	79.5	61	27	21	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 ▪
MNZ0351919	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X		X	-	77	61	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 ▪


DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ANGOLARE ±180°

Axial adjustable angle ±180° driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±180°



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ355-1-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	ØD	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen		
MNZ0438022	Ø22x12	1:1	6000	50Nm	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL07	CHESL08
MNZ0438125	Ø1"x12	1:1	6000	50Nm	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL07	CHESL08

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000 NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE
Driven tool for worm screws
Angetriebenes werkzeug fuer schrauben ohne ende


Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ359-1-00



Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MNZ0420100	4:1	2000	X	X


PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm
Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ360-1-00



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00


Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MNZ0420200	4:1	2400	X	X

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm
Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm




Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ360-1-01








Only for
MNZ0310100JP

((͡͡))	#	CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
	#	With Electronic control of steady rest arms complete opening
	#	Mit vollständiger elektronischer Öffnungsbedienung der Luenette

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
MNZ0310100	1:1	6000	X	
# MNZ0310100EU	1:1	6000	X	EUROPE - AFRICA - MIDDLE EAST - NORTH ASIA
# MNZ0310100US	1:1	6000	X	USA - CANADA - MEXICO - AUSTRALIA - SOUTH ASIA
# MNZ0310100JP	1:1	6000	X	JAPAN



DMG-MORI NZ1500/2000 - NZX1500/2000		<div>M.T. srl Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com</div>	PRODUZIONE MODULI ROTANTI
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA (TAGLIA 1) Steady rest driven tool (Size 1) Angetriebenes werkzeug fuer Luenette (Groesse 1)			
Subject to change without notice.			PAGINA MNZ361-1-00



Only for
MNZ0310150JP



- # CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
- # With Electronic control of steady rest arms complete opening
- # Mit vollständiger elektronischer Öffnungsbedienung der Luenette

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
MNZ0310150	1:1	6000	X	
# MNZ0310150EU	1:1	6000	X	EUROPE - AFRICA - MIDDLE EAST - NORTH ASIA
# MNZ0310150US	1:1	6000	X	USA - CANADA - MEXICO - AUSTRALIA - SOUTH ASIA
# MNZ0310150JP	1:1	6000	X	JAPAN

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NT1000/2000 - NTX1000/2000

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA (TAGLIA 1)
Steady rest driven tool (Size 1)
Angetriebenes Werkzeug fuer Luenette (Groesse 1)

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ361-1-10





ATTENZIONE: SOLO PER TORRETTA "T2"
WARNING: ONLY FOR "T2" TURRET
ACHTUNG: NUR FUER REVOLVER "T2"



- # CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
- # With Electronic control of steady rest arms complete opening
- # Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienug der Luenette

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MNZ0310200	1:1	6000	X
MNZ0310200EU	1:1	6000	X
MNZ0310200US	1:1	6000	X


PER U.S.A.-AUSTRALIA-CANADA
For U.S.A.-Australia-Canada
Fuer U.S.A.-Australien-Kanada







DMG-MORI
NZ1500/2000
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RIALZATA (TAGLIA 1)
Higher version steady rest driven tool (Size 1)
Angetriebenes werkzeug fuer Luenette, hoehere Version (Groesse 1)

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ362-1-00



Only for
MNZ0310300JP



- # CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
- # With Electronic control of steady rest arms complete opening
- # Mit vollständiger elektronischer Öffnungsbedienung der Luenette


Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
MNZ0310300	1:1	6000	X	
# MNZ0310300EU	1:1	6000	X	EUROPE - AFRICA - MIDDLE EAST - NORTH ASIA
# MNZ0310300US	1:1	6000	X	USA - CANADA - MEXICO - AUSTRALIA - SOUTH ASIA
# MNZ0310300JP	1:1	6000	X	JAPAN




DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1)
Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1)
Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ363-1-00




(()	#	CON GESTIONE ELETTRONICA
	#	APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
	#	With Electronic control of steady rest arms complete opening
	#	Mit vollständiger elektronischer
	#	Öffnungsbedienung der Luenette
	#	

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MNZ0310350	1:1	6000	X
# MNZ0310350EU	1:1	6000	X
# MNZ0310350US	1:1	6000	X
# MNZ0310350JP	1:1	6000	X

EUROPE - AFRICA - MIDDLE EAST - NORTH ASIA
USA - CANADA - MEXICO - AUSTRALIA - SOUTH ASIA
JAPAN



Only for
MNZ0310350JP




DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NT1000/2000 - NTX1000/2000
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1)
Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1)
Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)



Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ363-1-10



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0092000	1/2	X	mm	20	20
MNZ0091905	1/2	X	Inch	3/4"	3/4"

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" H=70mm

Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4" H=70mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=70mm

Subject to change without notice.

M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ420-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0092010	1/2	X	mm	20	20
MNZ0091915	1/2	X	Inch	3/4"	3/4"

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" H=95mm

Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4" H=95mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=95mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ420-1-10



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0092500	1	X	mm	25	25
MNZ0092540	1	X	Inch	1"	1"

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=70mm

Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=70mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=70mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ423-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H	C
MNZ0102000	2	X	mm	20	20	19
MNZ0101905	2	X	Inch	3/4"	3/4"	0.822"

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" H=70mm


Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" H=70mm

Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4" H=70mm





Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ440-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0112000	2/4	X	mm	20	20
MNZ011905	2/4	X	Inch	3/4"	3/4"

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" H=70mm

Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" H=70mm

Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=70mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ450-1-00



MNZ0112060



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0112010	2	X	-	X	mm	20	20
MNZ0111915	2	X	-	X	Inch	3/4"	3/4"
MNZ0112060	2	X	P=70bar	X	mm	20	20

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" H=95mm

Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" H=95mm

Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=95mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ450-1-10




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H	C
MNZ0122000	4	X	mm	20	20	19
MNZ0121905	4	X	Inch	3/4"	3/4"	0.822"

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" H=70mm
Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" H=70mm
Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4" H=70mm





Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ460-1-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Auslenkuehlung
MNZ0380132	1	X	X

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG
N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm (KENNAMETAL OPTIONAL)
N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI - T-WRENCH FOR INSERT SET UP - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE



DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA
Radial blade holder
Radial Abstechhalter

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ520-1-01



Su NL/NLX-1500/2000 20 stazioni il portautensile cod. MNZ0520132 è fuori vorteggio
On NL/NLX-1500/2000 20 st. the blade holder cod. MNZ0520132 is out of rotation
Auf NL/NLX-1500/2000 20 st. ist das Abstechhalter cod. MNZ0520132 ausser Raumbedarf

KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C 25A
• INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C 25A
• INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3
• INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4
• INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P
• INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P
• INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	A	B	L MAX
MNZ0520132	1	X	P=70bar	120	114.5	125 (122 ISCAR)
MNZ0520232	1	X	P=70bar	107	100	115 (108 ISCAR)

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO CON LUBRIFICAZIONE INTERNA

Radial double blade holder with internal coolant

Radial Doppel-Abstechhalter mit Innenkuehlung

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA MNZ520-1-04



versione dx
right version
version rechts



versione sx
left version
version links



**KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)**

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C25A
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C25A
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

Cod. MT		N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung
versione dx right version version rechts	versione sx left version version links				
MNZ0530132R	MNZ0530132L	1	X	X	P=70bar

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA

Radial blade holder with internal coolant

Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ520-1-05



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0132000	1	X	mm	20	20
MNZ0131905	1	X	Inch	3/4"	3/4"

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" H=85mm


Axial single static tool QD=20mm / QD=3/4" H=85mm

Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=85mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ550-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0562000	1	X	mm	20	20
MNZ0561905	1	X	Inch	3/4"	3/4"

DMG-MORI

NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000 - NTX1000/2000
DURATURN 2050MC/2550MC - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" H=50mm

Axial single static tool QD=20mm / QD=3/4" H=50mm

Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=50mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ550-1-10



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0132500	1	X	mm	25	25

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm

Axial single static tool QD=25mm

Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ552-1-00




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0192000	1/2	X	mm	20	20
MNZ0191905	1/2	X	Inch	3/4"	3/4"

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)
PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4"
Axial double static tool QD=20mm / QD=3/4"
Axial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"




Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ570-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0192500	1/2	X	mm	25	25
MNZ0192540	1/2	X	Inch	1"	1"

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1"

Axial double static tool QD=25mm / QD=1"

Axial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884


Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ572-1-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUER REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	D
MNZ0154000	1	X	X	X	mm	40
MNZ0153810	1	X	X	X	Inch	1-1/2"

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm

Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm

Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ630-1-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 $\varnothing 40$ cod. KIT1000018
 $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ " cod. KIT1000021



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
MNZ0144000	1+1	X	X	X	mm	40
MNZ0143810	1+1	X	X	X	inch	1 1/2"


PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUER REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO $\varnothing 40$ mm H=100mm
Axial single boring bar holder $\varnothing 40$ mm H=100mm
Axial Bohrhälter $\varnothing 40$ mm H=100mm


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ640-1-10



SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHUNG (OPTIONAL)
cod. 0520013

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32 - Ø1 1/4" cod. KIT1003001




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	D
MNZ0153200	1	X	X	X	mm	32
MNZ0153175	1	X	X	X	Inch	1 1/4"


PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUER REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=90mm
Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=90mm
Axial Bohrhälter Ø32mm / Ø1 1/4" H=90mm



Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ650-1-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32 - Ø1 1/4" cod. KIT1000001



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seile	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
MNZ0143200	1+1	X	X	X	mm	32
MNZ0143175	1+1	X	X	X	Inch	1 1/4"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUER REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=100mm

Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=100mm

Axial Bohrhalter Ø32mm / Ø1 1/4" H=100mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ660-1-10



Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
MNZ0223200	X	X	X	mm	32
MNZ0223175	X	X	X	inch	1 1/4"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUER REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

DMG-MORI


NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000 NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø32mm H=100mm
Axial single rear set boring bar holder Ø32mm H=100mm
Axial Bohrrhalter zurueckversetzt Ø32mm H=100mm


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ845-1-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1000018
Ø1 1/2" cod. KIT1000021




Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
MNZ0224000	X	X	X	mm	40
MNZ0223810	X	X	X	inch	1 1/2"




PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUER REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)
PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø40mm H=100mm
Axial single rear set boring bar holder Ø40mm H=100mm
Axial Bohrhälter zurueckversetzt Ø40mm H=100mm

Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ845-1-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø25 / Ø1" cod. KIT1000006
Ø20 cod. KIT1000015
Ø3/4" cod. KIT1000005

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	A
MNZ0242500	2+2	X	X	X	mm	25	65
MNZ0242540	2+2	X	X	X	Inch	1"	63.5
MNZ0242000	2+2	X	X	X	mm	20	65
MNZ0241905	2+2	X	X	X	Inch	3/4"	63.5

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1" / Ø20mm / Ø3/4"

Axial 2+2 position boring bar holder Ø25mm / Ø1" / Ø20mm / Ø3/4"

Axial Bohrhälter 2+2 Positionen Ø25mm / Ø1" / Ø20mm / Ø3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884


Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ864-1-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø25 / Ø1" cod. KIT1000006



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
MNZ0162500	2+2	X	X	X	mm	25
MNZ0162540	2+2	X	X	X	Inch	1"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUER REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"

Axial 2+2 position boring bar holder Ø25mm / Ø1"

Axial Bohrhälter 2+2 Positionen Ø25mm / Ø1"




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA MNZ874-1-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUER REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø25 / Ø1" cod. KIT1000006
Ø20 cod. KIT1000015
Ø3/4" cod. KIT1000005



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	A	B
MNZ0172500	3+3	X	X	X	mm	25	65	30
MNZ0172540	3+3	X	X	X	Inch	1"	63.5	1"1/4
MNZ0172000	3+3	X	X	X	mm	20	65	30
MNZ0171905	3+3	X	X	X	Inch	3/4"	63.5	2"1/2

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000
NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500 - ECOTURN 450 (BMT40)

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø25mm / Ø1" / Ø20mm / Ø3/4"

Axial 3+3 position boring bar holder Ø25mm / Ø1" / Ø20mm / Ø3/4"

Axial Bohrhälter 3+3 Positionen Ø25mm / Ø1" / Ø20mm / Ø3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ914-1-00




Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	D	L
MNZ0300100	1	38	119
MNZ0300100L	1	2"	125.4

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALX1500/2000/2500
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO
Tailstock for subspindle
Gegenspintz fuer Gegenspindel
Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ950-1-00