









































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		GDW 010.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 45mm Radial driven tool re-directed in Z by 45mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 45mm		GDW 033.1.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 45mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 45mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 45mm		GDW 033.1.20
MODULO MOTOR RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 45mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 45mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 45mm		GDW 033.1.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		GDW 080.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Z Radial single side twin head driven tool in Z Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Z		GDW 090.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 6 USCITE Radial multiple 6 outlet driven tool Radial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 6 Ausgaenge		GDW 110.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z Radial inverted driven tool re-directed in Z Radial angetriebenes Werkzeug umgekehrt achsversetzt in Z		GDW 120.1.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		GDW 150.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK Axial MTSK driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug		GDW 150.1.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		GDW 180.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 Axial geared-down I=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1		GDW 190.1.10

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO 1-1:2 Axial geared-up 1=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt 1=1:2		GDW 200.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE Axial opposite face twin driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend		GDW 240.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MOLTIPLICATO 1-1:2 Axial geared-up 1=1:2 opposite face twin driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend uebersetzt 1=1:2		GDW 250.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y Axial single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		GDW 260.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE Axial multiple 4/8 outlet driven tool Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge		GDW 270.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°		GDW 333.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°		GDW 335.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE ±90° adjustable angle driven tool with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display		GDW 335.1.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO 1-1:2 ±90° adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt 1=1:2		GDW 336.1.00
MODULO MOTOR. ORIENTABILE ±90° MOLTIPL. 1-1:2 CON NONIO DIGITALE ±90° adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2 with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt 1=1:2 mit digital display		GDW 336.1.01
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		GDW 340.1.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO Reinforced driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert		GDW 340.1.60

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE Driven tool for worm screws Angetriebenes Werkzeug fuer schrauben ohne ende		GDW 359.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Radial single static tool QD=25mm / QD=1" Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		GDW 423.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO QD=25mm / QD=1" Radial rear-set single static tool QD=25mm / QD=1" Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt QD=25mm / QD=1"		GDW 433.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"		GDW 442.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" Radial double static tool QD=25mm / QD=1" Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		GDW 453.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"		GDW 463.1.00
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO Radial double blade holder Radial Doppel-Abstechhalter		GDW 520.1.00
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial double blade holder with internal coolant Radial Doppel-Abstechhalter mit Innenkuehlung		GDW 520.1.04
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO E SOVRAPPOSTO Radial double twin-side blade holder Radial Doppel-Abstechhalter ueberlagert		GDW 525.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		GDW 552.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=80mm Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=80mm Axial Bohrhalter Ø50mm / Ø2" H=80mm		GDW 610.1.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm		GDW 630.1.20

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE ASSIALE PROLUNGATO PER BARENO Ø40mm H=80mm Axial single extended boring bar holder Ø40mm H=80mm Axial Bohrhälter verlaengert Ø40mm H=80mm		GDW 760.1.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4" Axial 2+2 position upright boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" Axial Bohrhälter 2+2 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"		GDW 872.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZ. SOVRAPP. Ø25mm / Ø1" Axial 3+3 position upright boring bar holder Ø25mm / Ø1" Axial Bohrhälter 3+3 Positionen ueberlagert Ø25mm / Ø1"		GDW 894.1.00
PORTAUTENS. ASSIALE ARRETRATO PER BARENO 3 POS. SOVRAPP. Ø25mm / Ø1" Axial 3 position upright rear set boring bar holder Ø25mm / Ø1" Axial Bohrhälter 3 Positionen zurueckversetzt ueberlagert Ø25mm / Ø1"		GDW 904.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4" Axial 3+3 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" Axial Bohrhälter 3+3 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"		GDW 912.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø25mm / Ø1" Axial 4+4 position boring bar holder Ø25mm / Ø1" Axial Bohrhälter 4+4 Positionen Ø25mm / Ø1"		GDW 922.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 8 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4" Axial 8 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" Axial Bohrhälter 8 Positionen Ø20mm / Ø3/4"		GDW 933.1.00
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel		GDW 950.1.00




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
GDW 0020532	ER32	1:1	6000	70Nm	-	X	104.16	-	-	-	-	OKU0650004	CHSTER32
GDW 0020140	ER40	1:1	6000	70Nm	-	X	106.66	-	-	-	-	OKU0650004	CHSTER40
GDW 0021532	ER32	1:1	6000	70Nm	P=30bar	X	104.16	-	-	-	-	OKU0650004	CHSTER32
GDW 0021140	ER40	1:1	6000	70Nm	P=30bar	X	106.66	-	-	-	-	OKU0650004	CHSTER40
GDW 0020632	ER32	1:1	6000	70Nm	-	X	144.16	-	-	-	-	OKU0650004	CHSTER32
GDW 0021632	ER32	1:1	6000	70Nm	P=30bar	X	144.16	-	-	-	-	OKU0650004	CHSTER32
GDW 0020732	ER32	1:1	6000	70Nm	P=30bar	-	107.66	-	-	-	-	CHUB36	CHSTER32
GDW 0021617	Ø16x17	1:1	6000	70Nm	-	X	-	116	-	16	17	OKU0650004	CH_VTCROCE_M08
GDW 0022219	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	-	X	-	106	-	22	19	OKU0650004	CH_VTCROCE_M10
GDW 0020122	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	P=30bar	X	-	106	-	22	19	OKU0650004	CH_VTCROCE_M10
GDW 0022721	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	-	X	-	81.5	-	27	21	OKU0650004	CH_VTCROCE_M12
GDW 0022519	Ø1"x19	1:1	6000	70Nm	-	X	-	81.5	-	1"	21	OKU0650004	CH_VTCROCE_M12
GDW 0020525	Ø1"x19	1:1	6000	70Nm	P=30bar	X	-	84.5	-	1"	21	OKU0650004	CH_VTCROCE_M12
GDW 0022132	ER32 CORTO-SHORT-KURZ	1:1	6000	70Nm	-	X	75.76	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER32
GDW 0022140	ER40 CORTO-SHORT-KURZ	1:1	6000	70Nm	-	X	89.66	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER40
GDW 0020120	WELDON 20	1:1	6000	70Nm	-	X	-	-	99.5	-	-	-	-
GDW 0020125	WELDON 25	1:1	6000	70Nm	-	X	-	-	109	-	-	-	-
GDW 0020132	WELDON 32	1:1	6000	70Nm	-	X	-	-	125.5	-	-	-	-
GDW 0020220	WELDON 20	1:1	6000	70Nm	P=30bar	X	-	-	99.5	-	-	-	-
GDW 0020425	WELDON 25	1:1	6000	70Nm	P=30bar	X	-	-	109	-	-	-	-

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug




Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 010-1-00




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen	
GDW 0060032	ER32	1:1	6000	70Nm	X	X	119.66	-	-	-	CHUB42	CHSTER32
GDW 0061116	Ø16x17	1:1	6000	70Nm	X	X	-	98	16	17	CHUB42	CH_VTCROCE_M08 ▪
GDW 0061122	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	X	X	-	98	22	19	CHUB42	CH_VTCROCE_M10 ▪
GDW 0061127	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	X	X	-	98	27	21	CHUB42	CH_VTCROCE_M12 ▪
GDW 0061119	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	70Nm	X	X	-	98	3/4"	3/4"	CHUB42	CH_VTCROCE_M08 ▪
GDW 0062225	Ø1"x19	1:1	6000	70Nm	X	X	-	98	1"	19	CHUB42	CH_VTCROCE_M12 ▪

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluesel inbegriffen

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 45mm
Radial driven tool re-directed in Z by 45mm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 45mm




Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 033-1-10




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen	
GDW 0062132	ER32	2:1	3000	80Nm	X	X	119.66	-	-	-	CHUB36	CHSTER32
GDW 0062122	Ø22x19	2:1	3000	80Nm	X	X	-	98	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10 ▪
GDW 0062127	Ø27x21	2:1	3000	80Nm	X	X	-	98	27	21	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 ▪
GDW 0062119	Ø3/4"x3/4"	2:1	3000	80Nm	X	X	-	98	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 ▪
GDW 0062125	Ø1"x19	2:1	3000	80Nm	X	X	-	98	1"	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 ▪

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 45mm
Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 45mm
Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 45mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW033-1-20



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
GDW 0061225	ER25	1:2	12000	40Nm	X		X	115.16	CHUB42	CHSTER25
GDW 0062425	ER25	1:2	10000	40Nm	X	P=70bar	X	126.16	CHUB42	CHSTER25

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 45mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 45mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 45mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW033-1-30

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



GDW 0141325




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen	
GDW 0140225	ER25	1:1	6000	40Nm	-	X	99.96	CHUB36	CHSTER25
GDW 0141225	ER25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	115.2	CHUB36	CHSTER25
GDW 0141325	ER A 25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	108.53	CHUB38	CHUB27

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA GDW080-1-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



GDW 0151325




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen	
GDW 0150225	ER25	1:1	6000	40Nm	-	X	99.96	CHUB36	CHSTER25
GDW 0151225	ER25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	115.2	CHUB36	CHSTER25
GDW 0151325	ER A 25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	108.53	CHUB38	CHUB27

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Z
Radial single side twin head driven tool in Z
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Z

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW090-1-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesssel inbegriffen
GDW 0160625	ER25	1:1	6000	20Nm	6	X	X	MNL0210007 MNL0210008

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 6 USCITE
Radial multiple 6 outlet driven tool
Radial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 6 Ausgaenge

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 110-1-00





PER LAVORAZIONI INTERNE
SU FORI Ø60 MINIMO

For machining internal
holes with Ø60 min. hole

Fuer interne Bearbeitungen
am loch minimum Ø60

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	C	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
GDW 0501055	CHG	1:1	6000	8Nm	X	161.5	148	55	CHUB13	CHCHG10
GDW 0501105	CHG	1:1	6000	8Nm	X	211.5	198	105	CHUB13	CHCHG10
GDW 0501155	CHG	1:1	6000	8Nm	X	261.5	248	155	CHUB13	CHCHG10

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z
Radial inverted driven tool re-directed in Z
Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z



Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA GDW 120-1-30



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
GDW 0010525	ER25	1:1	6000	70Nm	X	-	X	107.6	-	-	69	-	-	OKU0650004	CHSTER25
GDW 0010532	ER32	1:1	6000	70Nm	X	-	X	110.6	-	-	69	-	-	OKU0650004	CHSTER32
GDW 0010140	ER40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	112.6	-	-	69	-	-	OKU0650004	CHSTER40
GDW 0010332	ER A 32	1:1	6000	70Nm	X	-	X	98.5	-	-	69	-	-	OKU0650004	CHUB32
GDW 0011525	ER25	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	107.6	-	-	79	-	-	OKU0650004	CHSTER25
GDW 0011532	ER32	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	110.6	-	-	79	-	-	OKU0650004	CHSTER32
GDW 0011140	ER40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	112.6	-	-	79	-	-	OKU0650004	CHSTER40
GDW 0010432	ER A 32	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	98.5	-	-	79	-	-	OKU0650004	CHUB32
GDW 0011617	Ø16x17	1:1	6000	70Nm	X	-	X	-	87.5	-	69	16	17	OKU0650004	CH_VTCROCE_M08
GDW 0012219	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	X	-	X	-	87.5	-	69	22	19	OKU0650004	CH_VTCROCE_M10
GDW 0012721	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	X	-	X	-	87.5	-	69	27	21	OKU0650004	CH_VTCROCE_M12
GDW 0012519	Ø1"x19	1:1	6000	70Nm	X	-	X	-	87.5	-	69	1"	19	OKU0650004	CH_VTCROCE_M12
GDW 0010120	WELDON 20	1:1	6000	70Nm	X	-	X	-	-	105.5	69	-	-	-	-
GDW 0010125	WELDON 25	1:1	6000	70Nm	X	-	X	-	-	115	69	-	-	-	-
GDW 0010132	WELDON 32	1:1	6000	70Nm	X	-	X	-	-	131.5	69	-	-	-	-
GDW 0010220	WELDON 20	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	-	-	105.5	91.5	-	-	-	-
GDW 0010225	WELDON 25	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	-	-	115	91.5	-	-	-	-

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
Axial driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug
Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 150-1-10




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
GDW 0490140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	63	CHUB46	OKU0430007 •
GDW 0490240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	76.5	CHUB46	OKU0430007 •
GDW 0490150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	63	CHUB55	OKU0430007 •
GDW 0490250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	76.5	CHUB55	OKU0430007 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.





MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK
Axial MTSK driven tool
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 150-1-10-K




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
GDW 0170632	ER32	1:1	6000	70Nm	X		X	121	CHUB46	CHSTER32
GDW 0171632	ER32	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	135	CHUB46	CHSTER32

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO
Axial rear-set driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt
Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 180-1-10



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
GDW 0180525	ER25	2:1	3000	100Nm	X	-	X	107.5	-	-	68	-	-	OKU0650004	CHSTER25
GDW 0181525	ER25	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	107.5	-	-	81.5	-	-	OKU0650004	CHSTER25
GDW 0180532	ER32	2:1	3000	100Nm	X	-	X	110.56	-	-	68	-	-	CHUB46	CHSTER32
GDW 0181532	ER32	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	110.56	-	-	91.5	-	-	CHUB46	CHSTER32
GDW 0180140	ER40	2:1	3000	100Nm	X	-	X	113.16	-	-	68	-	-	CHUB46	CHSTER40
GDW 0181140	ER40	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	113.16	-	-	91.5	-	-	CHUB46	CHSTER40
GDW 0181617	Ø16x17	2:1	3000	100Nm	X	-	X	-	87.5	-	68	16	17	CHUB46	CH_VTCROCE_M08
GDW 0182219	Ø22x19	2:1	3000	100Nm	X	-	X	-	87.5	-	68	22	19	CHUB46	CH_VTCROCE_M10
GDW 0182721	Ø27x21	2:1	3000	100Nm	X	-	X	-	87.5	-	68	27	21	CHUB46	CH_VTCROCE_M12
GDW 0182519	Ø1''x19	2:1	3000	100Nm	X	-	X	-	87.5	-	68	1''	19	CHUB46	CH_VTCROCE_M12
GDW 0180120	WELDON 20	2:1	3000	100Nm	X	-	X	-	-	105.5	68	-	-	-	-
GDW 0180220	WELDON 20	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	-	-	105.5	91.5	-	-	-	-
GDW 0180125	WELDON 25	2:1	3000	100Nm	X	-	X	-	-	115	68	-	-	-	-
GDW 0180225	WELDON 25	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	-	-	115	91.5	-	-	-	-
GDW 0180132	WELDON 32	2:1	3000	100Nm	X	-	X	-	-	131.5	68	-	-	-	-
GDW 0180232	WELDON 32	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	-	-	131.5	91.5	-	-	-	-




GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1
Axial geared-down I=2:1 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA GDW 190-1-10




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
GDW 0190532	ER32	1:2	12000	50Nm	X		X	71	CHUB46	CHSTER32
GDW 0191532	ER32	1:2	12000	50Nm	X	P=70bar	X	94.5	CHUB46	CHSTER32

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.




MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2
Axial geared-up I=1:2 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA GDW 200-1-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
GDW 0480232	ER32*ER32	1:1	6000	100Nm	X	X	98.7	OKU0430007	CHSTER32	-
GDW 0480240	ER40*ER32	1:1	6000	100Nm	X	X	101.7	OKU0430007	CHSTER32	CHSTER40

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen




GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE
Axial opposite face twin driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 240-1-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
GDW 0200116	ERA16+ERA16	1:2	12000	50Nm	X	X	97.63	94.13	CHUB36	CHUB19_SP3
GDW 0200120	ERA20+ERA20	1:2	12000	50Nm	X	X	95.73	93.73	CHUB36	CHUB22

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MOLTIPLICATO I=1:2
Axial geared-up I=1:2 opposite face twin driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend uebersetzt I=1:2




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA GDW 250-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen	
GDW 0210225	ER25	1:1	6000	40Nm	X		X	137.96	CHUB36	CHSTER25
GDW 0211225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	162.66	CHUB36	CHSTER25
GDW 0211325	ER A 25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	156.03	CHUB38	CHUB27

GOODWAY

MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y

Axial Single side twin head driven tool in Y

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 260-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkeuhlung	A	B	CHIAVI INCLUDE Keys included Schlüssel inbegriffen	
GDW 0220425	ER25	1:1	6000	30Nm	4	X	X	130.46	-	MNL0210007	MNL0210008
GDW 0224425	ER25+ER25	1:1	6000	30Nm	4+4		X	130.46	130.46	MNL0210007	MNL0210008




GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE
Axial multiple 4/8 outlet driven tool
Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 270-1-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
GDW 0470120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20	CHESL10
GDW 0470125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25	CHESL10
GDW 0470516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08	CHESL10
GDW 0470522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10	CHESL10
GDW 0470519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08	CHESL10

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°
±90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°
Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 333-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
GDW0440120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL10
GDW0440220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL10

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°
+/-90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 335-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
GDW0445120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL10
GDW0445220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL10

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° CON NONIO DIGITALE
+/-90° adjustable angle driven tool with digital display
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° mit digital display

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 335-1-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
GDW0440316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL10
GDW0440416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL10

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 336-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
GDW0445316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL10
GDW0445416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL10

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 336-1-01



- SU RICHIESTA E' DISPONIBILE UNA STAFFA ANTIROTAZIONE PER LAVORAZIONI PESANTI
- On request we arrange antirotationscrew for heavy working
- Auf Anfrage verfuegen wir ueber Antirotationbolzen fuer schwere Verarbeitungen



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG


mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
GDW0231100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL10
GDW0232100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL10

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaeltzfraes-Werkzeug






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 340-1-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG


mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUEER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
GDW 0241100	1:1	6000	90Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
GDW 0242100	2:1	3000	110Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.



MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO
Reinforced driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 340-1-60



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	$\varnothing D$	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen			
GDW 0258022	$\varnothing 22 \times 12$	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHUB17	CHESL10	CHESL08
GDW 0258125	$\varnothing 1" \times 12$	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHUB17	CHESL10	CHESL08



GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE
Driven tool for worm screws
Angetriebenes Werkzeug fuer schrauben ohne ende



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 359-1-00




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
GDW 0072500	1/2	X	mm	25	25
GDW 0072540	1/2	X	Inch	1"	1"

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"
Radial single static tool QD=25mm / QD=1"
Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"





Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 423-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H
GDW 0262500	1/2	mm	25	25
GDW 0262540	1/2	Inch	1"	1"

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO QD=25mm / QD=1"
Radial rear-set single static tool QD=25mm / QD=1"
Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt QD=25mm / QD=1"




Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW433-1-00




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	B	K1	K2	D1	D2
GDW 0092500	2	X	mm	25	25	12	19	37	44
GDW 0092540	2	X	Inch	1"	1"	1/2"	3/4"	1 1/2"	1 3/4"

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST.
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1"
Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1"
Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"




Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 442-1-00




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	B	H
GDW 0082500	2/4	X	mm	25	25
GDW 0082540	2/4	X	Inch	1"	1"

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1"
Radial double static tool QD=25mm / QD=1"
Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"




Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW453-1-00




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	B	K1	K2	D1	D2
GDW 0102500	4	X	mm	25	25	12	19	37	44
GDW 0102540	4	X	Inch	1"	1"	1/2"	3/4"	1 1/2"	1 3/4"

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST.
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1"
Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1"
Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"




Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 463-1-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4


DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
N°1	- LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm (KENNAMETAL OPTIONAL)
N°10	- INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
N°1	- CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI - T-WRENCH FOR INSERT SET UP - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge
GDW 0130132	1





GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO
Radial double blade holder
Radial Doppel-Abstechhalter

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW520-1-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4



KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C25A
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C25A
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung
GDW 0460132	1	X	P=70bar


GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO CON LUBRIFICAZIONE INTERNA
Radial double blade holder with internal coolant
Radial Doppel-Abstechhalter mit Innenkuehlung

M.T. srl Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com	PRODUZIONE MODULI ROTANTI  PAGINA GDW520-1-04
---	--



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMOGLICHKEIT M3/M4

SOLO PER MACCHINE CON ASSE Y
ONLY FOR Y-AXIS MACHINES
NUR FUR MASCHINEN MIT ACHSE Y







Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge
GDW 0270232	2

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG
N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm (KENNAMETAL OPTIONAL)
N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI - T-WRENCH FOR INSERT SET UP - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST.
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO E SOVRAPPOSTO
Radial double twin-side blade holder
Radial Doppel-Abstechhalter ueberlagert

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW525-1-00




Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
GDW0112500	1/2	X	mm	25	25
GDW0112540	1/2	X	Inch	1"	1"

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"
Axial single static tool QD=25mm / QD=1"
Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW552-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	Misure Dimensions Masse	D
GDW0125000	1	X	X	X	mm	50
GDW0125080	1	X	X	X	Inch	2"


PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=80mm
Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=80mm
Axial Bohrhälter Ø50mm / Ø2" H=80mm


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW610-1-20



SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHUNG (OPTIONAL)
cod. 0520013

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFÜHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1003003
Ø1 1/2" cod. KIT1003004



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	Misure Dimensions Masse	D.
GDW 0124000	1	X	X	X	mm	40
GDW 0123810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"


PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm
Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm
Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm



Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 630-1-20



SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHUNG (OPTIONAL)
cod. MNL0310005

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 $\varnothing 40$ cod. KIT1002003




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuhlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung
GDW 0284000	1	X	X	X


PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE PROLUNGATO PER BARENO $\varnothing 40\text{mm}$ H=80mm
Axial single extended boring bar holder $\varnothing 40\text{mm}$ H=80mm
Axial Bohrhälter verlaengert $\varnothing 40\text{mm}$ H=80mm

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 760-1-20



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	H
GDW 0293200	2+2	X	X	mm	32	45
GDW 0293175	2+2	X	X	Inch	1 1/4"	1 3/4"


GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4"
Axial 2+2 position upright boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4"
Axial Bohrhälter 2+2 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 872-1-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
cod. KIT1000006



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D
GDW 0302500	3+3	X	X	25
GDW 0302540	3+3	X	X	1"

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI SOVRAPPOSTE Ø25mm / Ø1"
Axial 3+3 position upright boring bar holder Ø25mm / Ø1"
Axial Bohrhälter 3+3 Positionen ueberlagert Ø25mm / Ø1"






Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 894-1-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00


Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D
GDW0312500	3	X	X	25
GDW0312540	3	X	X	1"

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO 3 POSIZIONI SOVRAPPOSTE Ø25mm / Ø1"
Axial 3 position upright rear set boring bar holder Ø25mm / Ø1"
Axial Bohrhälter 3 Positionen zurueckversetzt ueberlagert Ø25mm / Ø1"




Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW904-1-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	H
GDW 0323200	3+3	X	X	mm	32	40
GDW 0323175	3+3	X	X	Inch	1 1/4"	1 1/2"

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI $\varnothing 32\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$
Axial 3+3 position boring bar holder $\varnothing 32\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$
Axial Bohrhälter 3+3 Positionen $\varnothing 32\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$




Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 912-1-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00


Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	H
GDW0332500	4+4	X	mm	25	30
GDW0332540	4+4	X	Inch	1"	1 1/4"

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"
Axial 4+4 position boring bar holder Ø25mm / Ø1"
Axial Bohrhalter 4+4 Positionen Ø25mm / Ø1"


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW922-1-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
mm	N°5 Boccole - Bushings - Buchsen Ø16-12-10-8-6 N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter
inch	N°3 Boccole - Bushings - Buchsen Ø1/2"-3/8"-1/4" N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	B	H
GDW 0342000	8	X	X	mm	20	16	50
GDW 0341905	8	X	X	Inch	3/4"	5/8"	2"




GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 8 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4"
Axial 8 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4"
Axial Bohrhälter 8 Positionen Ø20mm / Ø3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW933-1-00




Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	D	L
GDW 0350100	1	38	134
GDW 0350100L	1	2"	140.4

GOODWAY
MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST. - GMS2000 12ST.
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO
Tailstock for subspindle
Gegenspitz fuer Gegenspindel
Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 950-1-00