





































































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		GDW 010.3.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		GDW 010.3.01
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		GDW 010.3.01.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm Radial driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm		GDW 030.3.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 36mm		GDW 030.3.20
MODULO MOTORIZZ. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm		GDW 030.3.30
MODULO MOTORIZ. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 Radial geared-up I=1:5,625 driven tool Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5,625		GDW 060.3.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		GDW 080.3.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm Axial driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm		GDW 150.3.11
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=60mm Axial MTSK driven tool H=60mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=60mm		GDW 150.3.11.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm Axial driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm		GDW 150.3.21
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm Axial MTSK driven tool H=70mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm		GDW 150.3.21.K

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm Axial driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm		GDW 150.3.31
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm Axial MTSK driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm		GDW 150.3.31.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		GDW 180.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=60mm		GDW 200.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=70mm		GDW 200.3.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=85mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=85mm		GDW 200.3.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 H=60mm Axial geared-up I=1:5,625 driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5,625 H=60mm		GDW 210.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 H=70mm Axial geared-up I=1:5,625 driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5,625 H=70mm		GDW 210.3.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 H=85mm Axial geared-up I=1:5,625 driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5,625 H=85mm		GDW 210.3.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=60mm Axial driven tool for internal polygon-making H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=60mm		GDW 230.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=70mm Axial driven tool for internal polygon-making H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=70mm		GDW 230.3.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=85mm Axial driven tool for internal polygon-making H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=85mm		GDW 230.3.30



		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm Axial opposite face twin driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm		GDW 240.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm Axial opposite face twin driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm		GDW 240.3.11
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm Axial opposite face twin driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm		GDW 240.3.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm Axial opposite face twin driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm		GDW 240.3.21
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm Axial opposite face twin driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm		GDW 240.3.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm Axial opposite face twin driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm		GDW 240.3.31
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE Axial opposite face rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend		GDW 243.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=70mm Axial single side twin head driven tool in Y H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=70mm		GDW 260.3.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm		GDW 260.3.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=70mm		GDW 261.3.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=85mm Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=85mm		GDW 261.3.30

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2+2 USCITE IN Y H=70mm Axial multiple 2+2 outlet driven tool in Y H=70mm Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2+2 Ausgaenge in Y H=70mm		GDW 268.3.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2+2 USCITE IN Y H=85mm Axial multiple 2+2 outlet driven tool in Y H=85mm Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2+2 Ausgaenge in Y H=85mm		GDW 268.3.30
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=54mm ±90° adjustable angle driven tool H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=54mm		GDW 333.3.00
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=54mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=54mm		GDW 333.3.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=88,5mm ±90° adjustable angle driven tool H=88,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=88,5mm		GDW 333.3.10
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=88,5mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=88,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=88,5mm		GDW 333.3.11
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=47,5mm ±90° adjustable angle driven tool H=47,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=47,5mm		GDW 335.3.00
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=47,5mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=47,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=47,5mm		GDW 335.3.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=83mm ±90° adjustable angle driven tool H=83mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=83mm		GDW 335.3.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=83mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=83mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=83mm		GDW 335.3.11
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO l=1:2 H=47,5mm ±90° adjustable angle driven tool geared-up l=1:2 H=47,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt l=1:2 H=47,5mm		GDW 336.3.00




		PAGINA Page Seite
MOD. MOT. ORIENTAB. $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. 1:2 CON NONIO DIGITALE H=47,5mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up 1:2 with digital display H=47,5mm Angetr. Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt 1:2 mit digital display H=47,5mm		GDW 336.3.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO 1:2 H=83mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up 1:2 H=83mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt 1:2 H=83mm		GDW 336.3.10
MOD. MOT. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. 1:2 CON NONIO DIGITALE H=83mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up 1:2 with digital display H=83mm Angetrieb. Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt 1:2 mit digital display H=83mm		GDW 336.3.11
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		GDW 340.3.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE Radial driven gear hobber Radial Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		GDW 340.3.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=90mm Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=90mm		GDW 350.3.00.K
MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE Driven tool for worm screws Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende		GDW 359.3.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm		GDW 360.3.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm		GDW 360.3.01
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1) Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1) Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)		GDW 363.3.00

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=60mm Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=60mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=60mm		GDW 423.3.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm H=100mm Radial single static tool QD=25mm H=100mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm H=100mm		GDW 423.3.10 NEW
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"		GDW 442.3.00
PORTAUT. RADIALE DOPPIO SOVRAP. QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"		GDW 463.3.00
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		GDW 520.3.01
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial blade holder with internal coolant Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung		GDW 520.3.05
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		GDW 552.3.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=75mm Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=75mm Axial Bohrhalter Ø50mm / Ø2" H=75mm		GDW 610.3.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=100mm Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=100mm Axial Bohrhalter Ø50mm / Ø2" H=100mm		GDW 620.3.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm		GDW 630.3.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm		GDW 640.3.10
PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø40mm H=100mm Axial rear set boring bar holder Ø40mm H=100mm Axial Bohrhalter zurueckversetzt Ø40mm H=100mm		GDW 840.3.10

		PAGINA Page Seite
PORTAUT. ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø 25mm / Ø 1" / Ø 1 1/4" / Ø 32mm Axial double boring bar holder Ø25mm / Ø 1" / Ø 1 1/4" / Ø 32mm Axial Bohrhalter 2 positionen Ø25mm / Ø 1" / Ø 1 1/4" / Ø 32mm		GDW 862.3.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø 20mm / Ø 3/4" Axial 4+4 position boring bar holder Ø20mm / Ø 3/4" Axial Bohrhalter 4+4 Positionen Ø20mm / Ø 3/4"		GDW 924.3.00
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel		GDW 950.3.00

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Radial single rear-set static tool MT CAPTO Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO		GDW 430.C.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Axial single rear-set static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO		GDW 555.C.40

Distributeur/ importateur : Crylax 0033 450 960920 - info@crylax.com



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Cod. EPPINGER	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0271325	-	ER25	1:1	6000	50Nm	-	X	86.06	-	-	-	CHSTER25	CHUB40 o 0270018
0271525	7.070.679	ER A 25	1:1	6000	50Nm	-	X	63.03	-	-	-	CHUB27	CHUB40 o 0270018
0271025	-	ER A 25	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	63.03	-	-	-	CHUB27	CHUB40 o 0270018
0271617	-	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	-	X	-	70	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB40 o 0270018
0272219	-	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	-	X	-	70	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB40 o 0270018


GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug




Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA GDW010-3-00




Cod. MT	Mandrino Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 00901325	ERA25	1:1	6000	50Nm	-	X	42.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00901425	ERA25	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	54.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00901132	ER32	1:1	6000	50Nm	-	X	71.2	CHSTER32	-	OKU0650004
DW 00901232	ER32	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	79.2	CHSTER32	-	OKU0650004
DW 00901332	ERA32	1:1	6000	50Nm	-	X	54.5	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
DW 00901432	ERA32	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	62.5	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.


MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 010-3-01




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW00801140	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	-	CHUB46	OKU0650004 *
DW00800240	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	P=30bar	CHUB46	OKU0650004 *


GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
Radial MTSK driven tool
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW010-3-01-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0720025	ER25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	106.86	20	-	-	-	CHSTER25	MNL0210007
0720032	ER32	1:1	6000	50Nm	X	-	X	120.56	20	-	-	-	CHSTER32	MNL0210007
DW 02710420	ERA20	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	94.5	29	-	-	-	CHTAER20ZC	MNL0210007
0720016	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	20	88.5	16	17	CH_VTCROCE_M08	MNL0210007
0720022	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	20	90.5	22	19	CH_VTCROCE_M10	MNL0210007
0720027	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	20	92.5	27	21	CH_VTCROCE_M12	MNL0210007

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm
Radial driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW030-3-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0722132	ER32	2:1	3000	65Nm	X	X	120.56	-	-	-	CHSTER32	MNL0210007
0722116	Ø16x17	2:1	3000	65Nm	X	X	-	88.5	16	17	CH_VTCROCE_M08	MNL0210007
0722122	Ø22x19	2:1	3000	65Nm	X	X	-	90.5	22	19	CH_VTCROCE_M10	MNL0210007
0722127	Ø27x21	2:1	3000	65Nm	X	X	-	92.5	27	21	CH_VTCROCE_M12	MNL0210007

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.


MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 36mm
Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA GDW 030-3-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0721225	ER25	1:2	12000	30Nm	X	X	108.56	CHSTER25	MNL0210007

GOODWAY


MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm


Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 030-3-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
DW 00600116	ER16	1:5.625	22500	6Nm	-	X	95.25	CHMNER16	CHUB17
DW 00600111	ER11	1:5.625	22500	6Nm	P=30bar	X	107.45	CHMNER11	CHUB11

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625
Radial geared-up I=1:5.625 driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 060-3-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0730016X2	ER16	1:1	6000	30Nm	X	84.5	CHMNER16	CHUB17
0730025X2	ER25	1:1	6000	30Nm	X	85	CHSTER25	MNL0210007

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y




Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA GDW080-3-00

<p>GOODWAY</p> <p>MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.</p>		<p>M.T. srl</p> <p>Via Casino Albini 480</p> <p>Tel. 0541/956034-957884</p> <p>Fax 0541/956341</p> <p>47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)</p> <p>e-mail: mtma@mtmarchetti.com</p> <p>http://www.mtmarchetti.com</p>	<p>PRODUZIONE MODULI ROTANTI</p> 
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm</p> <p>Axial driven tool H=60mm</p> <p>Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm</p>			<p>PAGINA GDW 150-3-11</p>



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00770140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	54.5	CHUB46	OKU0650004 •
DW 00770240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	65.5	CHUB46	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.




MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=60mm
Axial MTSK driven tool H=60mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=60mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 150-3-11-K




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlusssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 00880125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	91.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004 ■
DW 00880225	ER25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004 ■
DW 00880132	ER32	1:1	6000	50Nm	X	-	X	93.66	-	54.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004 ■
DW 00880232	ER32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004 ■
DW 00880140	ER40	1:1	6000	50Nm	X	-	X	98.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 ■
DW 00880240	ER40	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 ■
DW 00880325	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	65	-	54.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC ■	OKU0650004 ■
DW 00880425	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	65	-	65.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC ■	OKU0650004 ■
DW 00880516	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	16	17	-	CH_VTCROCE_M08 ■	OKU0650004 ■
DW 00880522	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	22	19	-	CH_VTCROCE_M10 ■	OKU0650004 ■
DW 00880527	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	70	54.5	27	21	-	CH_VTCROCE_M12 ■	OKU0650004 ■


GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm
Axial driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 150-3-21



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00780140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	54.5	CHUB46	OKU0650004 •
DW 00780240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	65.5	CHUB46	OKU0650004 •


- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen




GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm
Axial MTSK driven tool H=70mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>






- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 00890125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	91.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00890225	ER25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00890132	ER32	1:1	6000	50Nm	X	-	X	93.66	-	54.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00890232	ER32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00890140	ER40	1:1	6000	50Nm	X	-	X	98.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00890240	ER40	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00890325	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	65	-	54.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00890425	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	65	-	65.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00890516	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	16	17	-	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 00890522	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	22	19	-	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 00890527	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	70	54.5	27	21	-	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004



GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm
Axial driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm
Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 150-3-31



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00790140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	54.5	CHUB46	OKU0650004
DW 00790240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	65.5	CHUB46	OKU0650004


- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.



MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm
Axial MTSK driven tool H=85mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA GDW 150-3-31-K




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0630025	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHSTER25	CHUB36

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.


MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO
Axial rear-set driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 180-3-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0891225	ER25	1:2	12000	30Nm	X	-	X	55.5	CHSTER25	SAU0070027 ■
0891325	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	66.5	CHSTER25	SAU0070027 ■

■ Chiave inclusa
■ Key included
■ Schluessel inbegriffen

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm
Axial geared-up I=1:2 driven tool H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=60mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 200-3-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0893625	ER25	1:2	12000	30Nm	X	-	X	55.5	CHSTER25	SAU0070027 ■
0893725	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	66.5	CHSTER25	SAU0070027 ■

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen




GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm
Axial geared-up I=1:2 driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=70mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW200-3-20




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0892425	ER25	1:2	12000	30Nm	X	-	X	55.5	CHSTER25	SAU0070027 ■
0892525	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	66.5	CHSTER25	SAU0070027 ■

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=85mm
Axial geared-up I=1:2 driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=85mm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 200-3-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
DW 00190116	ER16	1:5.625	22500	6Nm	X	-	X	121.8	CHMNER16	CHUB17
DW 00190111	ER11	1:5.625	22500	6Nm	X	P=30bar	-	134	CHMNER11	CHUB11


GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625 H=60mm
Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=60mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI, IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 210-3-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
DW 00190316	ER16	1:5.625	22500	6Nm	X		X	121.8	CHMNER16	CHUB17
DW 00190311	ER11	1:5.625	22500	6Nm	X	P=30bar		134	CHMNER11	CHUB11

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625 H=70mm
Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=70mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI, IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 210-3-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0319125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	82.35	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
0319108	WELDON 8	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5		
0319110	WELDON 10	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5		
0319112	WELDON 12	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5		
0319116	WELDON 16	1:1	6000	50Nm	X	X	-	73.5		

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=60mm
Axial driven tool for internal polygon-making H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=60mm

Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 230-3-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW00249125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	82.35	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
DW00249108	WELDON 8	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5		
DW00249110	WELDON 10	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5		
DW00249112	WELDON 12	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5		
DW00249116	WELDON 16	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5		

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=70mm
Axial driven tool for internal polygon-making H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=70mm




Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 230-3-20






Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00029125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	82.35	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
DW 00029108	WELDON 8	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5		
DW 00029110	WELDON 10	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5		
DW 00029112	WELDON 12	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5		
DW 00029116	WELDON 16	1:1	6000	50Nm	X	X	-	73.5		



PAGINA GDW 230-3-30

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen				
DW 01703225	ER32+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-
DW 01702520	ERA25+ERA20	1:1	6000	50Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm
Axial opposite face twin driven tool H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 240-3-11

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG




- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	H1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00080332	ER32+ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	100.56	79.46	34	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW00080325	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.36	73.46	34	CHSTER25	CHUB36+CHUB29

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm
Axial opposite face twin driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW240-3-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen				
DW 01713225	ER32+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-
DW 01712520	ERA25+ERA20	1:1	6000	50Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm
Axial opposite face twin driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 240-3-21

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG



- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	H1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00080232	ER32+ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	100.56	79.46	34	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW 00080225	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.36	73.46	34	CHSTER25	CHUB36+CHUB29

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm
Axial opposite face twin driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 240-3-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen				
DW 01723225	ER32+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-
DW 01722520	ERA25+ERA20	1:1	6000	50Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm
Axial opposite face twin driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 240-3-31



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen	
0632525	ERA25+ERA25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHUB27	CHUB38

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE
Axial opposite face rear-set driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 243-3-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00102216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	X	115.15	CHMNER16	CHUB17
DW00102225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	X	115.61	CHSTER25	MNL0210007

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=70mm
Axial single side twin head driven tool in Y H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=70mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW260-3-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00101216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	X	115.15	CHMNER16	CHUB17
DW00101225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	X	115.61	CHSTER25	MNL0210007

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.


MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm
Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW260-3-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00951216	ER16	1:2	12000	20Nm	X	X	115	CHMNER16	CHUB17
DW 00951225	ER25	1:2	12000	20Nm	X	X	115.96	CHSTER25	CHUB36

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm
Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=70mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 261-3-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00952216	ER16	1:2	12000	20Nm	X	X	115	CHMNER16	CHUB17
DW00952225	ER25	1:2	12000	20Nm	X	X	115.96	CHSTER25	CHUB36

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=85mm
Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>





PAGINA GDW 261-3-30

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen	
DW 02400416	ER16+ER16	1:1	6000	50Nm	X	2+2	X	114.7	120.7	CHUB17	CHMNER16
DW 02400425	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	2+2	X	115.6	121.6	CHUB36	CHSTER25

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2+2 USCITE IN Y H=70mm
Axial multiple 2+2 outlet driven tool in Y H=70mm
Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2+2 Ausgaenge in Y H=70mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA GDW 268-3-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen	
DW 02402416	ER16+ER16	1:1	6000	50Nm	X	2+2	X	114.7	120.7	CHUB17	CHMNER16
DW 02402425	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	2+2	X	115.6	121.6	CHUB36	CHSTER25

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2+2 USCITE IN Y H=85mm
Axial multiple 2+2 outlet driven tool in Y H=85mm
Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2+2 Ausgaenge in Y H=85mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 268-3-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW 01910120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL08
DW 01910125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL08
DW 01910516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08
DW 01910522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL08
DW 01910519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=54mm
±90° adjustable angle driven tool H=54mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=54mm

Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 333-3-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
DW 0184 0120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL08
DW 0184 0125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL08
DW 0184 0516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08
DW 0184 0522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL08
DW 0184 0519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08

GOODWAY

MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=54mm



±90° adjustable angle driven tool with digital display H=54mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=54mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 333-3-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW01970120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL08
DW01970125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL08
DW01970516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08
DW01970522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL08
DW01970519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.



MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=88.5mm
±90° adjustable angle driven tool H=88.5mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=88.5mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 333-3-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW 01960120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL08
DW 01960125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL08
DW 01960516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08
DW 01960522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL08
DW 01960519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08




GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=88.5mm
±90° adjustable angle driven tool with digital display H=88.5mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=88.5mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 333-3-11




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00660120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07
DW00660220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.


MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=47,5mm
±90° adjustable angle driven tool H=47.5mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=47.5mm

Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 335-3-00




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00665120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07
DW00665220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.


MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=47.5mm
±90° adjustable angle driven tool with digital display H=47.5mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=47.5mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 335-3-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW 00661120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X		X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08
DW 00661220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=83mm
±90° adjustable angle driven tool H=83mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=83mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 335-3-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00666120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08
DW00666220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08


GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=83mm
±90° adjustable angle driven tool with digital display H=83mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=83mm





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 335-3-11

Subject to change without notice.




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesssel inbegriffen			
DW00660316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
DW00660416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07


GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=47.5mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=47.5mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=47.5mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 336-3-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUDE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00665316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
DW00665416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=47.5mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=47.5mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=47.5mm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 336-3-01




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interференzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW 00661316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW 00661416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=83mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=83mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=83mm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 336-3-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interференzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00666316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW00666416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=83mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=83mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=83mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 336-3-11



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK


PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
0621100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
0622100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08


GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA GDW 340-3-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 15^\circ$




Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen					
DW 00051108	1:1	6000	50Nm	X	8	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL06	CHESL04	
DW 00051110	1:1	6000	50Nm	X	10	CHUB24	CHUB17	CHUB13	CHESL08	CHESL06	CHESL05
DW 00051113	1:1	6000	50Nm	X	13	CHUB24	CHUB19	CHUB13	CHESL08	CHESL06	
DW 00051116	1:1	6000	50Nm	X	16	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL06		

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE
Radial driven gear hobber
Radial Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug

Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 340-3-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen
DW01760100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	X	n°2 CHUB46


GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=90mm
Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=90mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=90mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 350-3-00-K



ORIENTABILE DI 360°

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel/Seite/ Gegenspindel/Seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	ØD	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen			
DW 01628022	Ø22x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL06	CHESL07	CHESL08
DW 01628125	Ø1"x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL06	CHESL07	CHESL08

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.


MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE
Driven tool for worm screws
Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 359-3-00



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 01030100	4:1	2000	X	X

GOODWAY MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST. MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm		M.T. srl Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com		PRODUZIONE MODULI ROTANTI  PAGINA GDW 360-3-00
---	--	---	--	---




PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00






Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 01030200	4:1	2400	X	X


GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm
Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 360-3-01



(())	#	CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
	#	With Electronic control of steady rest arms complete opening
	#	Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 00930300	1:1	6000	X
# DW 00930300EU	1:1	6000	X
# DW 00930300US	1:1	6000	X


PER U.S.A.-AUSTRALIA-CANADA
For U.S.A.-Australia-Canada
Fuer U.S.A.-Australien-Kanada



GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1)
Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1)
Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)



Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 363-3-00



DW 02222510



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
DW02222500	1	X	-	X	mm	25	25
DW02222540	1	X	-	X	Inch	1"	1"
DW02222510	1	X	P=70bar	X	mm	25	25

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=60mm
Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=60mm
Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=60mm





Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW423-3-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
DW02902510	1	X	P=70bar	X	mm	25	25


NEW

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm H=100mm
Radial single static tool QD=25mm H=100mm
Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm H=100mm



Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW423-3-10




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	B	K1	K2	D1	D2
0772500	2	X	mm	25	25	10	10	35	35
0772540	2	X	inch	1"	1"	3/8"	3/8"	1 3/8"	1 3/8"

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPONTO QD=25mm / QD=1"
Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1"
Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"




Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW 442-3-00




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	H	K	B
0762000	4	X	mm	20	30	20
0761905	4	X	inch	3/4"	1 1/4"	3/4"
0762500	4	X	mm	25	20	25
0762540	4	X	inch	1"	3/4"	1"

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPONTO QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"





Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW463-3-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
N°1	- LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm (KENNAMETAL OPTIONAL)
N°10	- INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
N°1	- CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI - T-WRENCH FOR INSERT SET UP - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE


Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW02380132	1	X	X

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA
Radial blade holder
Radial Abstechhalter


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW520-3-01



- KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)**
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)
- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C25A
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)
 - LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C25A
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.)
 - LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
 - LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)
 - LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494
 - LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494


Cod. MT		N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung
versione dx right version version rechts	versione sx left version version links				
DW 02390132R	DW 02390132L	1	X	X	P=70bar

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA
Radial blade holder with internal coolant
Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung
Subject to change without notice.


M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW520-3-05



DW 004 225 10




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
DW 004 225 00	1	X	-	X	mm	25	25
DW 004 225 40	1	X	-	X	Inch	1"	1"
DW 004 225 10	1	X	P=70bar	X	mm	25	25

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"
Axial single static tool QD=25mm / QD=1"
Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW552-3-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø50-Ø2" cod. KIT1000002



Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW02355000	X	X	X	mm	50
DW02355080	X	X	X	Inch	2"

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=75mm
Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=75mm
Axial Bohrhälter Ø50mm / Ø2" H=75mm


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 610-3-10



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø50-Ø2" cod. KIT1000002



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 01115000	1	X	X	X	mm	50
DW 01115080	1	X	X	X	Inch	2"

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=100mm
Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=100mm
Axial Bohrhälter Ø50mm / Ø2" H=100mm



Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 620-3-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1003003
Ø1 1/2" cod. KIT1003004

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHUNG (OPTIONAL)
cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00


Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuhlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	Misure Dimensions Masse	D
0814000	1	X	X	X	mm	40
0813810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm
Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm
Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW630-3-20



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1000003
Ø1 1/2" cod. KIT1000004



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00394000	1	X	X	X	mm	40
DW00393810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm
Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm
Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 640-3-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1000003



Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel/seite/ Gegenspindel/seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW02344000	X	X	X	mm	40


PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø40mm H=100mm
Axial rear set boring bar holder Ø40mm H=100mm
Axial Bohrhälter zurueckversetzt Ø40mm H=100mm


M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 840-3-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUEER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø20-3/4" cod. KIT1000005
Ø25-1" cod. KIT1000006
Ø32-1 1/4" cod. KIT1000001




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuhlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	Misure Dimensions Masse	D	B
DW 00092000	2	X	X	X	mm	20	62
DW 00091905	2	X	X	X	Inch	3/4"	62
DW 00092500	2	X	X	X	mm	25	70
DW 00092540	2	X	X	X	Inch	1"	70
DW 00093175	2	X	X	X	Inch	1 1/4"	70
DW 00093200	2	X	X	X	mm	32	70


PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4" / Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm
Axial double boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" / Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm
Axial Bohrhälter 2 Positionen Ø20mm / Ø3/4" / Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm

Subject to change without notice.


M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA GDW 862-3-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm	N°5 Boccole - Bushings - Buchsen Ø16-12-10-8-6 N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter
inch	N°3 Boccole - Bushings - Buchsen Ø1/2"-3/8"-1/4" N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	D	H
0782000	4+4	X	X	mm	20	48
0781905	4+4	X	X	Inch	3/4"	1 7/8"

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4"
Axial 4+4 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4"
Axial Bohrhälter 4+4 Positionen Ø20mm / Ø3/4"

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW924-3-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- cod. 0820100L : FUORI VOLTEGGIO!
- cod. 0820100L : OUT OF MAXIMUM SWING!
- cod. 0820100L : WERKZEUG AUSSER INTERFERENZ!

Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	D	L
0820100	1	38	125
0820100L	1	2"	131.4





GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO
Tailstock for subspindle
Gegenspitz fuer Gegenspindel
Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW950-3-00



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC


UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW00444010	1	X	X	C4


GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO
Single rear-set radial static tool MT CAPTO
Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA GDW 430-C-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW02434010 DIVENTA DW02434010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW02434010 BECOMES DW02434010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW02434010 WIRD DANN DW02434010LC




Cod. MT	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
DW02434010	X	X	C4

GOODWAY
MOD: GTX2000/2600 16ST. - GTZ2000/2600 16ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO
Axial rear-set boring single static tool MT CAPTO
Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA GDW555-C-40

Distributeur/ importateur : Crylax 0033 450 960920 - info@crylax.com