
































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		KIA010.4.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		KIA010.4.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 100mm Radial driven tool re-directed in Z by 100mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 100mm		KIA030.4.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 100mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 100mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 100mm		KIA030.4.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 47.5mm Radial driven tool re-directed in Z by 47.5mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 47.5mm		KIA033.4.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 47.5mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 47.5mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 47.5mm		KIA033.4.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:4 Radial geared-up I=1:4 driven tool Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:4		KIA058.4.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCIATO DISASSATO IN Z 187.5mm Radial inverted driven tool re-directed in Z by 187.5mm Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z um 187.5mm		KIA120.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm Axial driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm		KIA150.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=60mm Axial reinforced driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroesset H=60mm		KIA170.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=60mm Axial MTSK reinforced driven tool H=60mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroesset H=60mm		KIA170.4.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=90mm Axial reinforced driven tool H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroesset H=90mm		KIA170.4.20

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=90mm Axial MTSK reinforced driven tool H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroesstet H=90mm		KIA170.4.20.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=110mm Axial reinforced driven tool H=110mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroesstet H=110mm		KIA170.4.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=110mm Axial MTSK reinforced driven tool H=110mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroesstet H=110mm		KIA170.4.30.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=60mm Axial geared-down I=2:1 driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=60mm		KIA190.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=90mm Axial geared-down I=2:1 driven tool H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=90mm		KIA190.4.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 Axial geared-up I=1:3 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3		KIA205.4.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° +/-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°		KIA339.4.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO Reinforced driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert		KIA340.4.60
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE) Driven gear hobber (big size) Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug (grosse version)		KIA340.4.80
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=90mm Slotting driven tool 50mm stroke H=90mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=90mm		KIA360.4.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=90mm Slotting driven tool 25mm stroke H=90mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=90mm		KIA360.4.01
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"		KIA423.4.00

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm Radial single static tool QD=25mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm		KIA423.4.01
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"		KIA552.4.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=110mm Axial single boring bar holder Ø50mm H=110mm Axial Bohrhalter Ø50mm H=110mm		KIA620.4.10

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		KIA551.D.60 
--	---	--

Distributeur/ importateur : Crylax 0033 450 960920 - info@crylax.com




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 01560140	ER40	1:1	6000	140Nm	-	X	81.7	CHSTER40	OKU0430007	-
DW 01560240	ER40	1:1	6000	140Nm	P=30bar	X	81.7	CHSTER40	OKU0430007	-
DW 01560332	ERA32	1:1	6000	140Nm	-	X	50	CHUB30	OKU0430007	CHTAER32ZC
DW 01560432	ERA32	1:1	6000	140Nm	P=30bar	X	50	CHUB30	OKU0430007	CHTAER32ZC

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

HYUNDAI-W I A (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - SKT-V80RM/LM - LV500RM/LM - LV800RM/LM
MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA KIA010-4-00




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FÜR MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 02130150	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	-	X	CHUB55	OKU0430007 ■
DW 02130250	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	P=30bar	X	CHUB55	OKU0430007 ■

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen




HYUNDAI-WIA (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - SKT-V80RM/LM - LV500RM/LM - LV800RM/LM
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
Radial MTSK driven tool
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA KIA010-4-00-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW01991140	ERA40	1:1	6000	100Nm	-	X	7	CHUB36	OKU0430007	CHTAER40ZC
DW01992240	ERA40	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	18	CHUB36	OKU0430007	CHTAER40ZC


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

HYUNDAI-W I A (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - SKT-V80RM/LM - LV500RM/LM - LV800RM/LM
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 100mm
Radial driven tool re-directed in Z by 100mm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 100mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA KIA030-4-10




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW01992140	ERA40	2:1	3000	160Nm	-	X	7	CHUB36	OKU0430007	CHTAER40ZC
DW01994240	ERA40	2:1	3000	160Nm	P=70bar	X	18	CHUB36	OKU0430007	CHTAER40ZC

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

HYUNDAI-W I A (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - SKT-V80RM/LM - LV500RM/LM - LV800RM/LM

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 100mm
Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 100mm
Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 100mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA KIA030-4-20



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW00430120	ERA20	1:1	6000	80Nm	X	X	CHUB36	CHUB22

HYUNDAI-WIA (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - SKT-V80RM/LM - LV500RM/LM - LV800RM/LM
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 47.5mm
Radial driven tool re-directed in Z by 47.5mm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 47.5mm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA KIA033-4-10



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00430220	ERA20	1:2	12000	50Nm	X	X	CHUB36	CHUB22

HYUNDAI-WIA (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - SKT-V80RM/LM - LV500RM/LM - LV800RM/LM
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 47.5mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 47.5mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 47.5mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA KIA033-4-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
DW 00450116	ER16	1:4	12000	15Nm	P=30bar	CHMNER16	CHUB17



HYUNDAI-WIA (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - SKT-V80RM/LM - LV500RM/LM - LV800RM/LM
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:4
Radial geared-up I=1:4 driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:4



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA KIA058-4-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0841225	ER25	1:2	8000	40Nm	X	8.84	CHSTER25	CHUB36
0841232	ER32	1:2	8000	40Nm	X	3.66	CHSTER32	CHUB36

HYUNDAI-W I A (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - LV500RM/LM - LV800RM/LM
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 187.5mm
Radial inverted driven tool re-directed in Z by 187.5mm
Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z um 187.5mm







M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA KIA120-4-10



Cod. MT	Cod. EPPINGER	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0330840	7.070.935	ER40	1:1	6000	100Nm		X	59	CHSTER40	CHUB46
0331040	-	ER40	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	70	CHSTER40	CHUB46

HYUNDAI-W I A (KIA)
MOD: LV800RM/LM - SKT-V80RM/LM
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm
Axial driven tool H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm

Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA KIA150-4-10

CUSCINETTI MAGGIORATI
PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



• Chiave inclusa

• Key included


• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00680140	ER40	1:1	6000	140Nm	-	X	109.7	-	64	CHSTER40	OKU0430007
DW 00680240	ER40	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	109.7	-	76.5	CHSTER40	OKU0430007
DW 00680725	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	-	X	-	109.5	64	-	-
DW 00680825	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	-	109.5	76.5	-	-

HYUNDAI-WIA (KIA)
MOD: LV800RM/LM - SKT-V80RM/LM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=60mm
Axial reinforced driven tool H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=60mm



Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA KIA170-4-10



**CUSCINETTI MAGGIORATI
PER LAVORAZIONI PESANTI**

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02140150	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	-	X	64	CHUB55	OKU0430007 ▀
DW 02140250	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	P=70bar	X	76.5	CHUB55	OKU0430007 ▀

HYUNDAI-W I A (KIA)
MOD: LV800RM/LM - SKT-V80RM/LM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=60mm
Axial MTSK reinforced driven tool H=60mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=60mm


Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA KIA170-4-10-K



CUSCINETTI MAGGIORATI
PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining


Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00650140	ER40	1:1	6000	140Nm	-	X	109.7	-	64	CHSTER40	OKU0430007
DW 00650240	ER40	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	109.7	-	76.5	CHSTER40	OKU0430007
DW 00650725	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	-	X	-	109.5	64	-	-
DW 00650825	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	-	109.5	76.5	-	-


HYUNDAI-WIA (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - LV500RM/LM
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=90mm
Axial reinforced driven tool H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA KIA170-4-20



**CUSCINETTI MAGGIORATI
PER LAVORAZIONI PESANTI**

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02150150	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	-	X	64	CHUB55	OKU0430007 ▪
DW 02150250	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	P=70bar	X	76.5	CHUB55	OKU0430007 ▪

HYUNDAI-WIA (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - LV500RM/LM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=90mm
Axial MTSK reinforced driven tool H=90mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=90mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA KIA170-4-20-K



**CUSCINETTI MAGGIORATI
PER LAVORAZIONI PESANTI**

Reinforced bearings for
heavy machining


Vergroesserte lager fuer
schwerere Bearbeitungen



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01340140	ER40	1:1	6000	140Nm	-	X	109.7	-	64	CHSTER40	OKU0430007
DW 01340240	ER40	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	109.7	-	76.5	CHSTER40	OKU0430007
DW 01340725	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	-	X	-	109.5	64	-	-
DW 01340825	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	-	109.5	76.5	-	-

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel einbegriffen

HYUNDAI-WIA (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=110mm
Axial reinforced driven tool H=110mm
Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=110mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA KIA170-4-30

CUSCINETTI MAGGIORATI
PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02160150	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	-	X	64	CHUB55	OKU0430007 ▪
DW 02160250	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	P=70bar	X	76.5	CHUB55	OKU0430007 ▪




HYUNDAI-W I A (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=110mm
Axial MTSK reinforced driven tool H=110mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=110mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA KIA170-4-30-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00470140	ER40	2:1	3000	180Nm	X		X	59	CHUB46	CHSTER40
DW 00470240	ER40	2:1	3000	180Nm	X	P=70bar	X	70	CHUB46	CHSTER40

HYUNDAI-W I A (KIA)


MOD: LV800RM/LM - SKT-V80RM/LM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=60mm

Axial geared-down I=2:1 driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=60mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA KIA190-4-10




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen	
DW 01370140	ER40	2:1	3000	180Nm	X	-	X	122.66	-	59	-	-	CHUB46	CHSTER40
DW 01370240	ER40	2:1	3000	180Nm	X	P=70bar	X	122.66	-	70	-	-	CHUB46	CHSTER40
DW 01372733	Ø27x33	2:1	3000	180Nm	X	-	X	-	92.5	59	27	33	CHUB46	CH_VTCROCE_M12 *

HYUNDAI-W I A (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=90mm
Axial geared-down I=2:1 driven tool H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=90mm



Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA KIA190-4-20



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00570125	ER25	1:3	12000	60Nm		X	CHSTER25	CHUB36
DW 00570225	ER25	1:3	12000	60Nm	P=70bar	X	CHSTER25	CHUB36

HYUNDAI-W I A (KIA)
MOD: LV800RM/LM - SKT-V80RM/LM
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3
Axial geared-up I=1:3 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3

Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA KIA205-4-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Su macchine SKT400 (L400MA) non arriva in centro mandrino
- On machines SKT400 (L400MA) tool does not get to the centre of the spindle axis.
- Auf Maschinen SKT400 (L400MA) erreicht das Werkzeug nicht die Mitte der Werkzeug-Achse.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen				
DW00820332	ERA32	1:1	6000	50Nm		X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06
DW00820432	ERA32	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06
DW00820140	ER40	1:1	6000	50Nm		X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06
DW00820240	ER40	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06


HYUNDAI-WIA (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - LV500RM/LM - LV800RM/LM
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°
+/-90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA KIA339-4-00




DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
DW 00251100	1:1	6000	90Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW 00252100	2:1	3000	110Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

HYUNDAI-WIA (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - LV500RM/LM - LV800RM/LM
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO
Reinforced driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA KIA340-4-60



D (mm)	ØMAX (mm)
22	89
27-32	100



INCLINAZIONE
REGOLABILE ±180°

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00


Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW 00811100	1:1	6000	110Nm	X	22-27-32	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19
DW 00812100	2:1	3000	130Nm	X	22-27-32	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

HYUNDAI-WIA (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - LV500RM/LM - LV800RM/LM

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE)
Driven gear hobber (big size)
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug (grosse version)






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA KIA340-4-80



Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01980100	4:1	2000	X	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

HYUNDAI-W I A (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - LV500RM/LM
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=90mm
Slotting driven tool 50mm stroke H=90mm
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=90mm




Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA KIA360-4-00



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01980200	4:1	2400	X	X

HYUNDAI-W I A (KIA)

MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - LV500RM/LM

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=90mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=90mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=90mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA KIA360-4-01



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H
DW 01302500	1	mm	25	25
DW 01302540	1	Inch	1"	1"
DW 01303200	1	mm	32	32
DW 01303175	1	Inch	1-1/4"	1-1/4"

HYUNDAI-WIA (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - LV500RM/LM - LV800RM/LM
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"
Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"
Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"




Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA KIA423-4-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00752500	1	X	mm	25	25





HYUNDAI-WIA (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - SKT-V80RM/LM - LV500RM/LM - LV800RM/LM
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm
Radial single static tool QD=25mm
Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA KIA423-4-01




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW 01312500	1	X	mm	25	25
DW 01312540	1	X	Inch	1"	1"
DW 01313175	1	X	Inch	1-1/4"	1-1/4"
DW 01313200	1	X	mm	32	32

HYUNDAI-WIA (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - LV500RM/LM - LV800RM/LM
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"
Axial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"
Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA KIA552-4-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø50 cod. KIT1000002



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW01335000	1	X	X	mm	50

HYUNDAI-W I A (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=110mm
Axial single boring bar holder Ø50mm H=110mm
Axial Bohrhälter Ø50mm H=110mm




Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA KIA620-4-10



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW02856010 DIVENTA DW02856010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW02856010 BECOMES DW02856010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW02856010 WIRD DANN DW02856010LC


Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW02856010	1	X	X	X	C6

NEW

HYUNDAI-W I A (KIA)
MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - LV500RM/LM
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO
Axial single static tool MT CAPTO
Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA KIA551-D-60