



























		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VD140 H=75 mm Radial driven tool VD140 H=75mm Radial angetriebenes Werkzeug VD140 H=75mm		OKU013.2.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VD140 H=75mm Radial MTSK driven tool VD140 H=75mm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VD140 H=75mm		OKU013.2.10.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VD140 H=90mm Radial driven tool VD140 H=90mm Radial angetriebenes Werkzeug VD140 H=90mm		OKU013.2.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VD140 H=90mm Radial MTSK driven tool VD140 H=90mm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VD140 H=90mm		OKU013.2.20.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VD140 Radial rear-set driven tool VD140 Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VD140		OKU015.2.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VD140 H=75mm Radial geared-up I=1:3 driven tool VD140 H=75mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VD140 H=75mm		OKU018.2.14
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VD140 H=90mm Radial geared-up I=1:3 driven tool VD140 H=90mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VD140 H=90mm		OKU018.2.24
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VD140 H=150mm Radial driven tool VD140 H=150mm Radial angetriebenes Werkzeug VD140 H=150mm		OKU125.2.00
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE ±30° VD140 Axial ±30° adjustable angle driven tool re-directed by 30mm VD140 Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±30° achsversetzt um 30mm VD140		OKU135.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VD140 Axial driven tool VD140 Axial angetriebenes Werkzeug VD140		OKU150.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VD140 H=90mm Axial driven tool VD140 H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug H=90mm		OKU150.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK VD140 H=90mm Axial MTSK driven tool VD140 H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug VD140 H=90mm		OKU150.2.10.K

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE PER CONTROMANDRINO VD140 H=90mm Axial driven tool for subspindle VD140 H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VD140 H=90mm		OKU155.2.10
MODULO MOTOR. ASSIALE MTSK PER CONTROMANDRINO VD140 H=90mm Axial MTSK driven tool for subspindle VD140 H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VD140 H=90mm		OKU155.2.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO VD140 Axial re-directed driven tool VD140 Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt VD140		OKU160.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO VD140 Axial geared-down I=2:1 driven tool re-directed VD140 Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt VD140		OKU160.2.10
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VD140 Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VD140 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VD140		OKU160.2.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VD140 H=90mm Axial geared-up I=1:3 driven tool VD140 H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VD140 H=90mm		OKU208.2.10
MODULO MOT. ASSIALE PER CONTROMANDR. MOLTIPLICATO I=1:3 VD140 H=90mm Axial geared-up I=1:3 driven tool for subspindle VD140 H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel uebersetzt I=1:3 VD140 H=90mm		OKU209.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE VD140 Axial opposite face driven tool VD140 Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend VD140		OKU240.2.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° VD140 ±90° adjustable angle driven tool VD140 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° VD140		OKU333.2.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE VD140 ±90° adjustable angle driven tool with digital display VD140 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display VD140		OKU333.2.01
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VD140 Driven gear hobber VD140 Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VD140		OKU340.2.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm VD140 Slotting driven tool 50mm stroke VD140 Keilnutenstossmaschine 50mm Hub VD140		OKU360.2.30

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm VDI40 Slotting driven tool 25mm stroke VDI40 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub VDI40		OKU360.2.31

Distributeur/ importateur : Crylax 0033 450 960920 - info@crylax.com


Distributeur/ importateur : Crylax 0033 450 960920 - info@crylax.com



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.


**TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER**



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0040132	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0040232	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0040140	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0040240	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0042219	Ø22x19	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	22	19	CHUB41	CH_VTCROCE_M10
OKU0042721	Ø27x21	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	27	21	CHUB41	CH_VTCROCE_M12

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen



OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=75mm
Radial driven tool VDI40 H=75mm
Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU013-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen	
OKU0840140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 ■
OKU0840240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 ■

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluesssel inbegriffen

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VD140 H=75mm
Radial MTSK driven tool VD140 H=75mm
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VD140 H=75mm
Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

MT


PAGINA OKU013-2-10-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.


TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0050132	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0050232	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0050140	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0050240	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0052219	Ø22x19	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	22	19	CHUB41	CH_VTCROCE_M10
OKU0052721	Ø27x21	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	27	21	CHUB41	CH_VTCROCE_M12




OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=90mm
Radial driven tool VDI40 H=90mm
Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA OKU013-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

**TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER**




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUEER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0850140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 *
OKU0850240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 *


• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M





MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=90mm
Radial MTSK driven tool VDI40 H=90mm
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA OKU013-2-20-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

**TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER**




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
1210KU_R32_40B00	ER32	1:1	4000	70Nm	X	CHUB13	CHSTER32

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VD140
Radial rear-set driven tool VD140
Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VD140

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU015-2-00




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




**TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER**



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesssel einbegriffen	
OKU1290016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=75mm
Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=75mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=75mm





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU018-2-14




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
OKU1300016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOSL300M - ES L10M
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm
Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=90mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU018-2-24




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1590325	ERA25	1:1	4000	40Nm	X	CHUB36	CHUB27	CHTAER25ZC •






OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - MACTURN 250/350/550 - ES L10M
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE ±30° VD140
Axial ±30° adjustable angle driven tool re-directed by 30mm VD140
Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±30° achsversetzt um 30mm VD140



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU135-2-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
1220KU_A32_40B00	ER32	1:1	4000	70Nm	X	-	107.3	-	CHUB41	CHSTER32
OKU1210232	ER32	1:1	4000	70Nm	X	P=30bar	110.5	-	CHUB41	CHSTER32
OKU1210240	ER40	1:1	4000	70Nm	X	P=30bar	113.5	-	CHUB46	CHSTER40
1220KU_A32_40B10	WELDON 8	1:1	4000	70Nm	X	-	-	88.1	-	-
1220KU_A32_40B12	WELDON 12	1:1	4000	70Nm	X	-	-	92.6	-	-
1220KU_A32_40B14	WELDON 16	1:1	4000	70Nm	X	-	-	95.1	-	-

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - MACTURN 250/350/550 - ES L10M
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40
Axial driven tool VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug VDI40
Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU150-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

**TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER**




• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0020132	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0020232	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0020140	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0020240	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0022219	Ø22x19	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	22	19	CHUB41	CH_VTCROCE_M10
OKU0022721	Ø27x21	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	27	21	CHUB41	CH_VTCROCE_M12

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40 H=90mm
Axial driven tool VDI40 H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU150-2-10




**TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER**



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0650140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 *
OKU0650240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 *

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK VDI40 H=90mm
Axial MTSK driven tool VDI40 H=90mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU150-2-10-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschuessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

**TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER**




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schuessel nicht einbegriffen	
OKU0120132	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	58.5	OKU0650004	CHSTER32
OKU0120232	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	69.5	OKU0650004	CHSTER32
OKU0120140	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	58.5	OKU0650004	CHSTER40
OKU0120240	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	69.5	OKU0650004	CHSTER40

• Chiave inclusa
• Key included
• Schuessel inbegriffen

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO VDI40 H=90mm
Axial driven tool for subspindle VDI40 H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VDI40 H=90mm

Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU155-2-10




**TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER**



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0660140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 •
OKU0660240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 •

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550


MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER CONTROMANDRINO VDI40 H=90mm
Axial MTSK driven tool for subspindle VDI40 H=90mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VDI40 H=90mm

Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU155-2-10-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

**TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER**



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
1250KU_A32_40B00	ER32	1:1	4000	70Nm		X	144.46	CHUB41	CHSTER32
1250KU_A32_40B30	ER32	1:1	4000	70Nm	P=30bar		164.96	CHUB38	CHSTER32

OKUMA


MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO VD140

Axial re-directed driven tool VD140

Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt VD140

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI






PAGINA OKU160-2-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
1250KU_A32_40B10	ER32	2:1	2000	100Nm		X	144.46	CHUB41	CHSTER32
1250KU_A32_40B20	ER32	2:1	2000	100Nm	P=30bar		164.96	CHUB38	CHSTER32

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO VDI40
Axial geared-down I=2:1 driven tool re-directed VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt VDI40




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU160-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.


**TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER**



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1197132	ERA32	1:2	8000	45Nm	-	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
OKU1197232	ERA32	1:2	8000	45Nm	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VD140
Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VD140
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VD140




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA OKU160-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

**TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER**



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
OKU1270016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16


OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm
Axial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU208-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

**TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER**



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
OKU1280016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16




OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm
Axial geared-up I=1:3 driven tool for subspindle VDI40 H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA OKU209-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

**TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER**



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0013232	ER32+ER32	1:1	4000	50Nm	X	CHUB36	CHSTER32

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE VD140
Axial opposite face driven tool VD140
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend VD140

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU240-2-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
OKU1510120	ER20	1:1	4000	40Nm	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
OKU1510125	ER25	1:1	4000	40Nm	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
OKU1510516	Ø16x17	1:1	4000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
OKU1510522	Ø22x19	1:1	4000	40Nm	X	-	65	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
OKU1510519	Ø3/4"x3/4"	1:1	4000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08




OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° VD140
±90° adjustable angle driven tool VD140
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° VD140



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU333-2-00




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
OKU1450120	ER20	1:1	4000	40Nm	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
OKU1450125	ER25	1:1	4000	40Nm	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
OKU1450516	Ø16x17	1:1	4000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
OKU1450522	Ø22x19	1:1	4000	40Nm	X	-	65	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
OKU1450519	Ø3/4"x3/4"	1:1	4000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08


OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE VD140
±90° adjustable angle driven tool with digital display VD140
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display VD140



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU333-2-01




DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK
-----------	---


PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUEER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

**TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER**



Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
1260KU_PCR_40B00	1:1	4000	60Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
1260KU_PCR_40B10	2:1	2000	80Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VD140
Driven gear hobber VD140
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VD140




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU340-2-00



**TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER**



Cod. MT	I	RPM MAX	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1360100	4:1	2000	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm VDI40
Slotting driven tool 50mm stroke VDI40
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub VDI40


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU360-2-30



TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1360200	4:1	2400	X

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm VD140
Slotting driven tool 25mm stroke VD140
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub VD140

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU360-2-31

Distributeur/ importateur : Crylax 0033 450 960920 - info@crylax.com