




























































		PAGINA Page Seite
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO</b> Radial reinforced driven tool Radial angetriebenes Werkzeug vergrößert		SPN020.2.01
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MTSK</b> Radial MTSK reinforced driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug vergrößert		SPN020.2.01.K
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO 1=1:2 DISASSATO IN Z 36mm</b> Radial geared-up 1=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt 1=1:2 achsversetzt in Z um 36mm		SPN030.2.30
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO 1=2:1 DISASSATO IN Z 80mm</b> Radial geared-down 1=2:1 driven tool re-directed in Z by 80mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt 1=2:1 achsversetzt in Z um 80mm		SPN033.2.20
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y</b> Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		SPN080.2.00
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE 3 USCITE IN Y</b> Radial single side 3 outlet driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 3 Ausgaenge in Y		SPN095.2.00
<b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCIATO DISASSATO IN Z 250mm</b> Radial inverted driven tool re-directed in Z by 250mm Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z um 250mm		SPN120.2.10
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=72mm</b> Axial driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug H=72mm		SPN150.2.11
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=72mm</b> Axial MTSK driven tool H=72mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=72mm		SPN150.2.11.K
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm</b> Axial driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm		SPN150.2.15
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm</b> Axial MTSK driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm		SPN150.2.15.K
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=95mm</b> Axial driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug H=95mm		SPN150.2.18







		PAGINA Page Seite
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=95mm</b> Axial MTSK driven tool H=95mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=95mm		SPN150.2.18.K
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm</b> Axial driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm		SPN150.2.20
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm</b> Axial driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm		SPN150.2.21
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=100mm</b> Axial MTSK driven tool H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=100mm		SPN150.2.21.K
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=72mm</b> Axial reinforced driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm		SPN170.2.10
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=72mm</b> Axial MTSK reinforced driven tool H=72mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm		SPN170.2.10.K
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=85mm</b> Axial reinforced driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm		SPN170.2.20
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=85mm</b> Axial MTSK reinforced driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm		SPN170.2.20.K
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=95mm</b> Axial reinforced driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm		SPN170.2.25
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=95mm</b> Axial MTSK reinforced driven tool H=95mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm		SPN170.2.25.K
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=100mm</b> Axial reinforced driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm		SPN170.2.30
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=100mm</b> Axial MTSK reinforced driven tool H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm		SPN170.2.30.K



		PAGINA Page Seite
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=95mm</b> Axial rear-set driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=95mm		SPN180.2.25
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=100mm</b> Axial geared-down I=2:1 driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=100mm		SPN190.2.30
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2</b> Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		SPN200.2.20
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=72mm</b> Axial opposite face driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=72mm		SPN240.2.10
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm</b> Axial opposite face driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm		SPN240.2.15
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=95mm</b> Axial opposite face driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=95mm		SPN240.2.18
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm</b> Axial opposite face twin driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm		SPN240.2.20
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm</b> Axial opposite face driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm		SPN240.2.21
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=100mm</b> Axial single side twin head driven tool in Y H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=100mm		SPN260.2.30
<b>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=54mm</b> ±90° adjustable angle driven tool H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=54mm		SPN333.2.00
<b>MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=54mm</b> ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=54mm		SPN333.2.01
<b>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=100mm</b> ±90° adjustable angle driven tool H=100mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=100mm		SPN333.2.10


		PAGINA Page Seite
<b>MODULO MOTORIZZ ORIENTABILE <math>\pm 90^\circ</math> CON NONIO DIGITALE H=100mm</b> $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=100mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=100mm		SPN333.2.11
<b>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE <math>\pm 90^\circ</math> H=72mm</b> $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=72mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=72mm		SPN335.2.00
<b>MODULO MOTORIZZ ORIENTABILE <math>\pm 90^\circ</math> CON NONIO DIGITALE H=72mm</b> $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=72mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=72mm		SPN335.2.01
<b>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE <math>\pm 90^\circ</math> MOLTIPLICATO 1=1:2 H=72mm</b> $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2 H=72mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt 1=1:2 H=72mm		SPN336.2.00
<b>MOD. MOT. ORIENTABILE <math>\pm 90^\circ</math> MOLTIPL. 1=1:2 CON NONIO DIGIT. H=72mm</b> $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2 with digital display H=72mm Angetr. Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt 1=1:2 mit digital display H=72mm		SPN336.2.01
<b>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE</b> Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		SPN340.2.00
<b>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO</b> Reinforced driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert		SPN340.2.60
<b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=100mm</b> Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=100mm		SPN350.2.00.K
<b>MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE</b> Driven tool for worm screws Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende		SPN359.2.00 
<b>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm</b> Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm		SPN360.2.00
<b>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm</b> Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm		SPN360.2.01
<b>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm</b> Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm		SPN360.2.10



		PAGINA Page Seite
<b>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm</b> Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm		SPN360.2.11
<b>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=90mm</b> Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=90mm		SPN423.2.00
<b>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=75mm</b> Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=75mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=75mm		SPN423.2.10
<b>PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" H=90mm</b> Radial double static tool QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=90mm		SPN453.2.00
<b>PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm H=75mm</b> Radial double static tool QD=25mm H=75mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm H=75mm		SPN453.2.10
<b>PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1"</b> Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"		SPN463.2.00
<b>PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA</b> Radial blade holder Radial Abstechhalter		SPN520.2.01
<b>PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA</b> Radial blade holder with internal coolant Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung		SPN520.2.05
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"</b> Axial single static tool QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		SPN552.2.00
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm</b> Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø60mm H=100mm		SPN590.2.20
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm</b> Axial single boring bar holder Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm Axial Bohrhalter Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm		SPN610.2.20
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=100mm</b> Axial single boring bar holder Ø50mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø50mm H=100mm		SPN620.2.20

		PAGINA Page Seite
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm/Ø40mm H=72mm</b> Axial single boring bar holder Ø25mm/Ø40mm H=72mm Axial Bohrhalter Ø25mm/Ø40mm H=72mm		SPN630.2.10 
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=100mm</b> Axial single boring bar holder Ø40mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø40mm H=100mm		SPN640.2.20
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm</b> Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø60mm H=100mm		SPN720.2.20
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø32mm</b> Axial double boring bar holder Ø32mm Axial Bohrhalter 2 Positionen Ø32mm		SPN862.2.00
<b>CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO</b> Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel		SPN950.2.00


<b>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO</b> Radial single rear-set static tool MT CAPTO Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO		SPN430.B.40
<b>PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO</b> Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		SPN550.B.40



**CUSCINETTI MAGGIORATI  
PER LAVORAZIONI PESANTI**

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01540132	ER32	1:1	6000	100Nm	-	X	68.7	-	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004 •
DW 01540232	ER32	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	79.2	-	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004 •
DW 01540140	ER40	1:1	6000	100Nm	-	X	71.7	-	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 •
DW 01540240	ER40	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	82.2	-	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 •
DW 01540625	WELDON 25	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	72.5	-	-	-	-	OKU0650004 •
DW 01540827	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	-	56.5	27	21	CH_VTCROCE_M12 •	OKU0650004 •

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO  
Radial reinforced driven tool  
Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert  
Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA SPN020-2-01



CUSCINETTI MAGGIORATI  
PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50  
FUEER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUEER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01550140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	-	X	51.5	CHUB46	OKU0650004 ■
DW 01550240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	62.5	CHUB46	OKU0650004 ■
DW 01550150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	-	X	51.5	CHUB55	OKU0650004 ■
DW 01550250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	62.5	CHUB55	OKU0650004 ■

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen





SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MTSK  
Radial MTSK reinforced driven tool  
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA SPN020-2-01-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00140125	ER25	1:2	12000	30Nm	X	X	108.56	CHSTER25	MNL0210007

**SPINNER**  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm  
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm  
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm




**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN030-2-30



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW01580332	ERA32	2:1	3000	90Nm	X	X	CHUB30	OKU0650004	CHTAER32ZC

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

SPINNER

MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 80mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 80mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 80mm

IN

OUT

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)

<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

MT

PAGINA SPN033-2-20


Subject to change without notice.

09/2019




**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00540216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	84.5	CHMNER16	CHUB17
DW 00540225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	85	CHSTER25	MNL0210007


SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y  
Radial single side twin head driven tool in Y  
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA SPN080-2-00



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
DW 01350325	ER25	1:1	6000	30Nm	X	MNL0210007	MNL0210008

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 3 USCITE IN Y  
Radial single side 3 outlet driven tool in Y  
Radial angetriebenes Werkzeug 3 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.




**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SPN095-2-00






Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0700025	ER25	1:2	12000	30Nm	X	2.16	CHSTER25	CHUB36
0700032	ER32	1:2	12000	30Nm	X	14.66	CHSTER32	CHUB36

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 250mm  
Radial inverted driven tool re-directed in Z by 250mm  
Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z um 250mm






**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN120-2-10



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlusssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 00700125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.16	-	54	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004 ■
DW 00700225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004 ■
DW 00700132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.66	-	54	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004 ■
DW 00700232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004 ■
DW 00700140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.16	-	54	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 ■
DW 00700240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 ■
DW 00700325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	65	-	54	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC ■	OKU0650004 ■
DW 00700425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	65	-	65	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC ■	OKU0650004 ■
DW 00700516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	16	17	-	CH_VTCROCE_M08 ■	OKU0650004 ■
DW 00700522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	22	19	-	CH_VTCROCE_M10 ■	OKU0650004 ■
DW 00700527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	70	54	27	21	-	CH_VTCROCE_M12 ■	OKU0650004 ■


SPINNER

MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=72mm

Axial driven tool H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=72mm



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA SPN150-2-11

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 01170140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004 ■
DW 01170240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004 ■
DW 01170150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004 ■
DW 01170250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	79	65	CHUB55	OKU0650004 ■

- |  |   |
|--|---|
| SPINNER                                  |  |
| MOD: TC800 SMC Y (BMT65)                 |   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=72mm   |  |
| Axial MTSK driven tool H=72mm            |   |
| Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=72mm |   |



PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
 **MT**  
 PAGINA SPN150-2-11-K



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen	
DW 01130125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.16	-	54	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 01130225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 01130132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.66	-	54	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 01130232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 01130140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.16	-	54	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 01130240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 01130325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	65	-	54	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC
DW 01130425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	65	-	65	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC
DW 01130516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	16	17	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 01130522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	22	19	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 01130527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	70	54	27	21	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

**SPINNER**  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm  
Axial driven tool H=85mm  
Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA SPN150-2-15



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50  
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01180140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004 •
DW 01180240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004 •
DW 01180150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004 •
DW 01180250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	79	65	CHUB55	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm  
Axial MTSK driven tool H=85mm  
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm

M.T. srl  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA SPN150-2-15-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02510125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.2	-	54	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 02510225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.2	-	65	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 02510132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.7	-	54	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 02510232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.7	-	65	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 02510140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.2	-	54	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 02510240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.2	-	65	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 02510325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	65	-	54	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 02510425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	65	-	65	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 02510516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	16	17	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 02510522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	22	19	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 02510527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	70	54	27	21	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

SPINNER

MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=95mm

Axial driven tool H=95mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=95mm

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)

<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA SPN150-2-18



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50  
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02530140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004
DW 02530240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004
DW 02530150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004
DW 02530250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	79	65	CHUB55	OKU0650004

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=95mm  
Axial MTSK driven tool H=95mm  
Modul MTSK angetriebenes Werkzeug H=95mm

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA SPN150-2-18-K





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0711432	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	111.56	-	47	-	-	CHSTER32	CHUB36
0711032	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	111.56	-	61	-	-	CHSTER32	CHUB36
0711532	ERA32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	102.03	-	47	-	-	CHUB50	CHUB32
0712640	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	115	-	47	-	-	CHSTER40	CHUB46
0712540	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	115	-	72	-	-	CHSTER40	CHUB46
0711617	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	86	47	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36
0712219	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	88	47	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36
0712240	Ø22x40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	86	47	22	40	CH_VTCROCE_M10	CHUB36
0712721	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	87.5	47	27	21	CH_VTCROCE_M12	CHUB36
0712733	Ø27x33	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	86	47	27	33	CH_VTCROCE_M12	CHUB36
0712750	Ø27x50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	86	47	27	50	CH_VTCROCE_M12	CHUB36

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm  
Axial driven tool H=100mm  
Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

**PRODUZIONE MODULI ROTANTI**  
  
PAGINA SPN150-2-20





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 0114 0125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.16	-	54	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 0114 0225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 0114 0132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.66	-	54	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 0114 0232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 0114 0140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.16	-	54	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 0114 0240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 0114 0325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	65	-	54	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 0114 0425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	65	-	65	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 0114 0516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	16	17	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 0114 0522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	22	19	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 0114 0527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	70	54	27	21	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

SPINNER

MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm

Axial driven tool H=100mm


Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA SPN150-2-21



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50  
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01190140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004
DW 01190240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004
DW 01190150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004
DW 01190250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	79	65	CHUB55	OKU0650004

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

SPINNER

MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=100mm  
Axial MTSK driven tool H=100mm  
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=100mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN150-2-21-K



**CUSCINETTI MAGGIORATI  
PER LAVORAZIONI PESANTI**

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen

**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02470132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02470232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02470725	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW02470825	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=72mm  
Axial reinforced driven tool H=72mm  
Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm

Subject to change without notice.



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA SPN170-2-10

CUSCINETTI MAGGIORATI  
PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02180150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55	OKU0650004 *
DW02180250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55	OKU0650004 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=72mm  
Axial MTSK reinforced driven tool H=72mm  
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm

Subject to change without notice.




**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN170-2-10-K



CUSCINETTI MAGGIORATI  
PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02480132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02480232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02480725	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW02480825	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=85mm  
Axial reinforced driven tool H=85mm  
Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm

M.T. srl  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA SPN170-2-20



**CUSCINETTI MAGGIORATI  
PER LAVORAZIONI PESANTI**

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02190150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55	OKU0650004 •
DW 02190250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)


MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=85mm  
Axial MTSK reinforced driven tool H=85mm  
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA SPN170-2-20-K



CUSCINETTI MAGGIORATI  
PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02500132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02500232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02500725	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW02500825	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=95mm  
Axial reinforced driven tool H=95mm  
Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm  
Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

**PRODUZIONE MODULI ROTANTI**  
  
**PAGINA SPN170-2-25**






CUSCINETTI MAGGIORATI  
PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02540150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55	OKU0650004
DW 02540250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55	OKU0650004

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=95mm  
Axial MTSK reinforced driven tool H=95mm  
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm





**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA SPN170-2-25-K





**CUSCINETTI MAGGIORATI  
PER LAVORAZIONI PESANTI**

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen

**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02490132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02490232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02490725	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW02490825	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=100mm  
Axial reinforced driven tool H=100mm  
Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm

Subject to change without notice.





**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SPN170-2-30



**CUSCINETTI MAGGIORATI  
PER LAVORAZIONI PESANTI**

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02200150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55	OKU0650004 *
DW02200250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55	OKU0650004 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen



SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=100mm  
Axial MTSK reinforced driven tool H=100mm  
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA SPN170-2-30-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interференzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Auslenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02570132	ER32	1:1	6000	70Nm	X	X	CHSTER32	MNZ0410005 •

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=95mm  
Axial rear-set driven tool H=95mm  
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=95mm  
Subject to change without notice.




**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SPN180-2-25



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02360132	ER32	2:1	3000	130Nm	X	-	X	98.7	-	53	OKU0650004	CHSTER32
DW 02360232	ER32	2:1	3000	130Nm	X	P=70bar	X	98.7	-	66.5	OKU0650004	CHSTER32
DW 02360140	ER40	2:1	3000	130Nm	X	-	X	101.7	-	53	OKU0650004	CHSTER40
DW 02360240	ER40	2:1	3000	130Nm	X	P=70bar	X	101.7	-	66.5	OKU0650004	CHSTER40
DW 02360725	WELDON 25	2:1	3000	130Nm	X	-	X	-	106	53	-	-
DW 02360825	WELDON 25	2:1	3000	130Nm	X	P=70bar	X	-	106	66.5	-	-

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)


MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=100mm  
Axial geared-down I=2:1 driven tool H=100mm  
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=100mm

Subject to change without notice.





**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SPN190-2-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00710125	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X		X	64.7	OKU0650004	CHUB27
DW 00710225	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	73.2	OKU0650004	CHUB27

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2  
Axial geared-up I=1:2 driven tool  
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2






**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN200-2-20




**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen					
DW 00720132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-	-
DW 00722520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC	

**SPINNER**  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=72mm  
Axial opposite face driven tool H=72mm  
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=72mm






**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN240-2-10



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen					
DW 01150132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-	-
DW 01152520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC	

**SPINNER**

MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm

Axial opposite face driven tool H=85mm




Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA SPN240-2-15



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included


• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen				
DW 02520132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.7	80.2	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-
DW 02522520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=95mm  
Axial opposite face driven tool H=95mm  
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=95mm

Subject to change without notice.



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN240-2-18




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 00070232	ER32+ER32	1:1	6000	100Nm	X	X	107.66	94.26	CHSTER32	CHUB46	
DW 00073225	ERA25+ERA32	1:1	6000	100Nm	X	X	106.03	81.13	CHUB27	CHUB32	CHUB46




SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm  
Axial opposite face twin driven tool H=100mm  
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm

M.T. srl  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA SPN240-2-20

Subject to change without notice.

09/2019



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.


**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen					
DW 01160132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	•	-	-
DW 01162520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	•	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC


SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm  
Axial opposite face driven tool H=100mm  
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm  
Subject to change without notice.



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA SPN240-2-21



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen	
DW 01230225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	-	X	130.46	CHUB36	CHSTER25
DW 01231225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	150.16	CHUB36	CHSTER25
DW 01231325	ERA25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	142	CHUB38	CHUB27


NEW  
NEW

**SPINNER**  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=100mm  
Axial single side twin head driven tool in Y H=100mm  
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=100mm  
Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA SPN260-2-30



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
DW 01920120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01920125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01920516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01920522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01920519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=54mm  
±90° adjustable angle driven tool H=54mm  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=54mm

Subject to change without notice.




**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SPN333-2-00



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW 01850120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01850125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01850516	$\phi 16 \times 17$	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01850522	$\phi 22 \times 19$	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01850519	$\phi 3/4 \times 3/4$	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10

**SPINNER**  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)


MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE  $\pm 90^\circ$  CON NONIO DIGITALE H=54mm  
 $\pm 90^\circ$  adjustable angle driven tool with digital display H=54mm  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar  $\pm 90^\circ$  mit digital display H=54mm

IN OUT

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA SPN333-2-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW 01930120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01930125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01930516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01930522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01930519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=100mm  
±90° adjustable angle driven tool H=100mm  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=100mm

Subject to change without notice.




**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SPN333-2-10



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW 01860120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01860125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01860516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01860522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01860519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=100mm  
±90° adjustable angle driven tool with digital display H=100mm  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=100mm

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA SPN333-2-11






**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW01940120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
DW01940220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08

**SPINNER**  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=72mm  
±90° adjustable angle driven tool H=72mm  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=72mm




**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SPN335-2-00





**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW01945120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
DW01945220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=72mm  
±90° adjustable angle driven tool with digital display H=72mm  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=72mm

Subject to change without notice.




**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SPN335-2-01



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
DW01940316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW01940416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

SPINNER

MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=72mm  
±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=72mm  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 H=72mm


Subject to change without notice.



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA SPN336-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW01945316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW01945416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=72mm  
±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=72mm  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=72mm




**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN336-2-01




DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00


Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
0321100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
0322100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE  
Driven gear hobber  
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug





**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN340-2-00



INCLINAZIONE  
REGOLABILE  $\pm 30^\circ$



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

### DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- mm / inch
- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
  - N°1 SHAFT + SPACER
  - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
DW 00031100	1:1	6000	90Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHUB19	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW 00032100	2:1	3000	110Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHUB19	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

### SPINNER


MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO

Reinforced driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergrößert

Subject to change without notice.





### M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SPN340-2-60



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40  
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40  
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen
DW 01770100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	X	n°2 CHUB46

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=100mm  
Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=100mm  
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=100mm



Subject to change without notice.



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA SPN350-2-00-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




ORIENTABILE DI 360°


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	ØD	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
DW 02928022	Ø22x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL08
DW 02928125	Ø1"x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL08





NEW  
NEW

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE  
Driven tool for worm screws  
Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA SPN359-2-00



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00  
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00  
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 01530100	4:1	2000	X	X




SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm  
Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm  
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA SPN360-2-00





PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00  
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00  
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00


Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 01530200	4:1	2400	X	X

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm  
Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm  
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm


Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN360-2-01



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00  
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00  
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00


Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 01520100	4:1	2000	X	X

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm  
Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm  
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm


Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN360-2-10



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00  
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00  
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00


Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 01520200	4:1	2400	X	X

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm  
Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm  
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm



Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN360-2-11



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00482500	1	X	mm	25	25
DW00482540	1	X	Inch	1"	1"
DW00482000	1	X	mm	20	20

SPINNER

MOD: TC800 SMCY (BMT65)

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN423-2-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW01422500	1	X	mm	25	25
DW01422540	1	X	Inch	1"	1"

SPINNER

MOD: TC800 SMCY (BMT65)

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=75mm

Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=75mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=75mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884


Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)

<http://www.mtmarchetti.com>





PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN423-2-10





Subject to change without notice.

09/2019



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00272500	2/4	X	mm	25	25
DW00272540	2/4	X	Inch	1"	1"
DW00272000	2/4	X	mm	20	20

<b>SPINNER</b> MOD: TC800 SMCY (BMT65)		<b>M.T. srl</b> Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: <a href="mailto:mtma@mtmarchetti.com">mtma@mtmarchetti.com</a> <a href="http://www.mtmarchetti.com">http://www.mtmarchetti.com</a>	 <b>PRODUZIONE MODULI ROTANTI</b>
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm Radial double static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm			




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00672500	2/4	X	mm	25	25
DW00672000	2/4	X	mm	20	20

**SPINNER**  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=20mm H=75mm  
Radial double static tool QD=25mm / QD=20mm H=75mm  
Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=20mm H=75mm




Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN453-2-10




Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	K	B
DW 00622500	4	X	mm	25	20	25
DW 00622540	4	X	inch	1"	3/4"	1"

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1"  
Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1"  
Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"

Subject to change without notice.




**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SPN463-2-00





POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4  
OPTION OF M3/M4 WORKING  
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 014 10132	1	X	X

**DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm  
(KENNAMETAL OPTIONAL)
- N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
- N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI  
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP  
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA  
Radial blade holder  
Radial Abstechhalter



Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SPN520-2-01



versione dx  
right version  
version rechts



versione sx  
left version  
version links



**KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)  
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)  
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)**

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD\_NN2G60C25A  
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD\_NG\_0300\_0002\_CM\_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD\_NN2H60C25A  
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD\_NH\_0400\_0002\_CM\_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH\_32K\_3  
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH\_32K\_4  
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P  
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P  
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

Cod. MT

versione dx  
right version  
version rechts

versione sx  
left version  
version links

N°Utensili  
N°Tools  
N°Werkzeuge

Reversibile lato  
mandrino/contromandrino  
Reversible sub/main  
spindle side  
Umkehrbare Spindel-seite/  
Gegenspindel-seite

Lubr.esterna  
Ext. coolant  
Aussenkuehlung

Lubr.interna  
Coolant through  
Innenkuehlung

DW 01730132R

DW 01730132L

1

X

X

P=70bar

SPINNER

MOD: TC800 SMCY (BMT65)

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA

Radial blade holder with internal coolant

Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung

Subject to change without notice.





**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN520-2-05




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW01452500	1	X	mm	25	25
DW01452540	1	X	Inch	1"	1"

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"  
Axial single static tool QD=25mm / QD=1"  
Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"


Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN552-2-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø60 cod. KIT1003025




SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)  
ONLY SEAL (OPTIONAL) NUR  
DICHTUNG (OPTIONAL) cod.  
0520013


Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00746000	1	X	X	X	mm	60

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm  
Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm  
Axial Bohrhälter Ø60mm H=100mm

Subject to change without notice.


**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@tmarchetti.com](mailto:mtma@tmarchetti.com)  
<http://www.tmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA SPN590-2-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø25 cod. KIT1003006  
Ø1 1/2" cod. KIT1003004  
Ø40 cod. KIT1003003  
Ø50-Ø2" cod. KIT1003002

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)  
ONLY SEAL (OPTIONAL)  
NUR DICHUNG (OPTIONAL)  
cod. 0520013




PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	A	B	H	H1
0832500	1	X	X	X	mm	25	55	55	33	105
0834000	1	X	X	X	mm	40	64	46	40	112
0833810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"	64	46	40	112
0835000	1	X	X	X	mm	50	64	46	46.5	118
0835080	1	X	X	X	Inch	2"	64	46	46.5	118

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25/Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm  
Axial single boring bar holder Ø25/Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm  
Axial Bohrhälter Ø25/Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm


M.T. srl  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA SPN610-2-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø50 cod. KIT1003002

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)  
ONLY SEAL (OPTIONAL)  
NUR DICHTUNG (OPTIONAL)  
cod. 0520013



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00205000	1	X	X	X	mm	50


PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=100mm  
Axial single boring bar holder Ø50mm H=100mm  
Axial Bohrhälter Ø50mm H=100mm


Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@tmarchetti.com](mailto:mtma@tmarchetti.com)  
<http://www.tmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA SPN620-2-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø25 cod. KIT1000006  
Ø40 cod. KIT1000003



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 02882500	1	X	X	X	mm	25
DW 02884000	1	X	X	X	mm	40

NEW  
NEW

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm/Ø40mm H=72mm  
Axial single boring bar holder Ø25mm/Ø40mm H=72mm  
Axial Bohrhälter Ø25mm/Ø40mm H=72mm


Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SPN630-2-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø40 cod. KIT1003003

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)  
ONLY SEAL (OPTIONAL)  
NUR DICHUNG (OPTIONAL)  
cod. 0520013



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00204000	1	X	X	X	mm	40


PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=100mm  
Axial single boring bar holder Ø40mm H=100mm  
Axial Bohrhälter Ø40mm H=100mm

Subject to change without notice.





**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@tmarchetti.com](mailto:mtma@tmarchetti.com)  
<http://www.tmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN640-2-20





Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW01446000	1	X	X	mm	60

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm  
Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm  
Axial Bohrhälter Ø60mm H=100mm

Subject to change without notice.





**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SPN720-2-20

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
cod. KIT1000001




PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00





Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00213200	2+2	X	X	X	mm	32
DW00213175	2+2	X	X	X	Inch	1 1/4"

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4"  
Axial double boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4"  
Axial Bohrhälter 2 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"

Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA SPN862-2-00








Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	D	L
0820200	1	38	125
0820200L	1	2"	131.4

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO  
Tailstock for subspindle  
Gegenspitz fuer Gegenspindel

Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA SPN950-2-00






**PER ORDINARE LA VERSIONE SX  
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.  
ES: DW01384010 DIVENTA DW01384010LC**

**TO ORDER LEFT VERSION  
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.  
EXAMPLE: DW01384010 BECOMES DW01384010LC**

**UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER  
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.  
BEISPIEL: DW01384010 WIRD DAMN DW01384010LC**

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW01384010	1	X	X	C4

SPINNER MOD: TC800 SMCY (BMT65) PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Single rear-set radial static tool MT CAPTO Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO		<b>M.T. srl</b> Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: <a href="mailto:mtma@mtmarchetti.com">mtma@mtmarchetti.com</a> <a href="http://www.mtmarchetti.com">http://www.mtmarchetti.com</a>	PRODUZIONE MODULI ROTANTI  PAGINA SPN430-B-40
--	--	---	--



PER ORDINARE LA VERSIONE SX  
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.  
ES: DW02644010 DIVENTA DW02644010LC

TO ORDER LEFT VERSION  
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.  
EXAMPLE: DW02644010 BECOMES DW02644010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER  
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.  
BEISPIEL: DW02644010 WIRD DANN DW02644010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW02644010	1	X	X	C4

SPINNER  
MOD: TC800 SMCY (BMT65)  
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO  
Axial single static tool MT CAPTO  
Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA SPN550-B-40

Distributeur/ importateur : Crylax 0033 450 960920 - [info@crylax.com](mailto:info@crylax.com)